

Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek a protokol o jednání hodnoticí komise

k nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce podle § 56 a souv. a § 151 a souv. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „ZZVZ“) s názvem

„Revitalizace CZT Liberec – GreenNet II.“

(dále jen „veřejná zakázka“)

Zadavatel **Teplárna Liberec, a.s., sídlem Dr. Milady Horákové 641/34a, 460 01 Liberec, IČO: 62241672** (dále jen „zadavatel“) pověřil níže uvedenou hodnoticí komise v souladu s § 119 a souvisejících ZZVZ o vyhotovení následující zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, jejíž součástí je i posouzení splnění podmínek účasti u nabídky, která byla vyhodnocena jako nejuvhodnější, jakož i protokol o jednání hodnoticí komise v uvedené věci.

1. Složení hodnoticí komise:

Ing. Jan Sedláček

Ing. Petr Boukal

Ing. Jan Kropáček

Ing. Jiří Štefan

Ing. Roman Petruch

Pozn.: pokud je názor, resp. závěr členů hodnoticí komise společný, je v textu uvedeno sousloví „všichni členové hodnoticí komise“ nebo „hodnoticí komise“.

Všichni členové hodnoticí komise svým podpisem této listiny čestně prohlašují, že nejsou ve střetu zájmů k níže uvedeným dodavatelům ani veřejné zakázce v souladu s § 44 ZZVZ, tj. zejména nemají v předmětném zadávacím řízení zájem získat osobní výhodu nebo snížit majetkový prospěch zadavatele.

2. Postup hodnoticí komise při hodnocení a posouzení nabídek

Zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel nabídku dvou (2) účastníků zadávacího řízení, a to (v pořadí dle data a času podání nabídky):

Pořadové číslo dle času podání nabídky	Identifikace účastníka
1.	Společnost METEO GreenNet II. – vedoucí společník Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 25021915; druhý společník Energetické opravy, a.s., sídlem Prunéřov 375, 432 01 Kadaň, IČO: 25040707
2.	SYNER, s.r.o., sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec, IČO: 48292516

Nabídky byly v souladu s § 109 písm. 1 ZZVZ zpřístupněny členům hodnotící komise, kteří zaznamenali údaje uvedené v účastníky vyplněném příslušném poli elektronické nástroje zadavatele E-ZAK (dále jen „E-ZAK“) odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení, kterými byla stanovena celková nabídková cena bez DPH. Hodnotící komise zaznamenala, že u všech nabídek se údaje uvedené v EZAK, vyplněném výkazu výměr a vyplněném návrhu smlouvy neliší.

2.1. Hodnocení nabídek

Hodnotící komise na základě § 39 odst. 4 ZZVZ přistoupila nejprve k hodnocení nabídek před posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení. Hodnotící komise v souladu s čl. 7 zadávacích podmínek posuzovala nabídky dle § 114 odst. 1 ZZVZ podle jejich ekonomické výhodnosti – **celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH.**

Celkové pořadí nabídek po provedeném hodnocení nabídek včetně uvedení nabídkových cen je následující:

Výsledné pořadí po hodnocení nabídek	Identifikace uchazeče	Celková nabídková cena bez DPH
1.	Společnost METEO GreenNet II. - vedoucí společník Metrostav DIZ s.r.o. , Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 25021915; - společník Energetické opravy, a.s. , sídlem Prunéřov 375, 432 01 Kadaň, IČO: 25040707.	328 614 444,00 Kč
2.	SYNER, s.r.o., sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec, IČO: 48292516	378 167 294,00 Kč

2.2. Posouzení nabídky a kvalifikace

Hodnotící komise v souladu s § 39 odst. 4 ZZVZ provádí dále pouze posouzení nabídky účastníka **Společnost METEO GreenNet II. – vedoucí společník Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 25021915; druhý společník Energetické opravy, a.s., sídlem Prunéřov 375, 432 01 Kadaň, IČO: 25040707** (dále jen „METEO“) neboť jeho nabídka se po provedeném hodnocení umístila jako první v pořadí.

Hodnotící komise následně posuzovala, zda nabídka účastníka METEO vyhovuje podmínkám vymezeným v zadávací dokumentaci včetně podmínek technických, a dále podmínkám ZZVZ.

A. Posouzení obsahu nabídky

Hodnotící komise konstatuje, že v nabídce jsou obsaženy všechny požadované dokumenty dle zadávacích podmínek, zejména harmonogram výstavby, účastníkem vyplněný výkaz výměr, účastníkem doplněný návrh smlouvy o dílo a dále doklady k prokázání kvalifikace.

Součástí nabídky je Smlouva o společnosti č. SOS/23/09 mezi jednotlivými společníky účastníka METEO ze dne 2. 11. 2023 a společné odpovědnosti společníků.

Účastník v nabídce též obsáhl seznam poddodavatelů ve formě čestného prohlášení ve smyslu § 9.1. a 9.2. zadávacích podmínek, viz písm. E. níže.

V průběhu hodnocení a posouzení nabídek byl účastník vyzván zadavatelem k objasnění a doplnění své nabídky, přičemž účastník vždy ve stanovené lhůtě požadované doklady a informace zadavateli předložil.

B. Posouzení kvalifikace

Zadavatel požadoval prokázání splnění **základní způsobilosti** dle § 74 a čl. 6.1. zadávacích podmínek:

Výsledek posouzení <u>základní způsobilosti</u> a způsobu jejího prokazování:	
výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ	<p>Metrostav DIZ</p> <ul style="list-style-type: none"> - výpis z SKD (el. konverze) <p>Energetické opravy, a.s.</p> <ul style="list-style-type: none"> - výpis z RT PO (el. konverze) - výpis z RT FO Kotleř (el. konverze) - výpis z RT FO Krejčí (el. konverze) - výpis z RT FO Křítek (el. konverze) - výpis z RT FO Nováček (el. konverze) - výpis z RT FO Tichý (el. konverze)
potvrzení příslušného finančního úřadu dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ	<p>Metrostav DIZ</p> <ul style="list-style-type: none"> - výpis z SKD (el. konverze) <p>Energetické opravy, a.s.</p> <ul style="list-style-type: none"> - potvrzení FÚ (el. konverze)
písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ	<p>Metrostav DIZ</p> <ul style="list-style-type: none"> - výpis z SKD (el. konverze) <p>Energetické opravy, a.s.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ČP (el. konverze)
písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ	<p>Metrostav DIZ</p> <ul style="list-style-type: none"> - výpis z SKD (el. konverze) <p>Energetické opravy, a.s.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ČP (el. konverze)
potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ	<p>Metrostav DIZ</p> <ul style="list-style-type: none"> - výpis z SKD (el. konverze) <p>Energetické opravy, a.s.</p> <ul style="list-style-type: none"> - potvrzení ČSSZ (el. konverze)
výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ	<p>Metrostav DIZ</p> <ul style="list-style-type: none"> - výpis z SKD (el. konverze) - výpis z OR (el. konverze) <p>Energetické opravy, a.s.</p> <ul style="list-style-type: none"> - výpis z OR (el. konverze)

Zadavatel dále požadoval splnění **profesní způsobilosti** dle § 77 ZZVZ a čl. 6.2. zadávacích podmínek:

Výsledek posouzení <u>profesní způsobilosti</u> a způsobu jejího prokazování:	
podle § 77 odst. 1 ZZVZ výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje	<p>Metrostav DI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výpis z SKD (el. konverze) - výpis z OR (el. konverze) <p>Energetické opravy, a.s.</p> <ul style="list-style-type: none"> - výpis z OR (el. konverze)
podle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídající předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují. Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal, že disponuje živnostenským oprávněním v následujících oborech: - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování,	<p>Metrostav DIZ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výpis z SKD (el. konverze) - výpis z OR (el. konverze) - výpis ze ŽR (el. konverze) <p>Energetické opravy, a.s.</p> <ul style="list-style-type: none"> - výpis z OR (el. konverze) - výpis ze ŽR (el. konverze)
podle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ doklad, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována Zadavatel požaduje předložení osvědčení prokazujícím odbornou způsobilost ve vztahu k: i. osobě na pozici stavbyvedoucí stavební části podle čl. 6.4.1. písm. b) bod ii) zadávacích podmínek, tj. autorizovaný inženýr, technik nebo stavitel v oboru pozemní stavby, ii. osobě na pozici stavbyvedoucí technologické části podle čl. 6.4.1. písm. b) bod iii) zadávacích podmínek, tj. autorizovaný inženýr, technik nebo stavitel v oboru technologická zařízení staveb iii. osobě na pozici stavbyvedoucí elektro NN podle čl. 6.4.1. písm. b) bod iv) zadávacích podmínek, tj. držitel odborné způsobilosti v elektrotechnice a elektronice dle vyhlášky č. 194/2022 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, minimálně v rozsahu § 7 pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem. iv. osobě na pozici stavbyvedoucí ASŘTP podle čl. 6.4.1. písm. b) bod v) zadávacích podmínek, tj. doklad o odborné způsobilosti v elektrotechnice a elektronice dle vyhlášky č. 194/2022 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, minimálně v rozsahu § 7 pro	<p>Metrostav DIZ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výpis z SKD (el. konverze) - Ing. Radek Zeman – stavbyvedoucí stavební části – osvědčení o autorizace (el. konverze) - Ing. Róbert Lacina – stavbyvedoucí technologické části – osvědčení o odborné způsobilosti (prostá kopie) - Radomil Coufal – stavbyvedoucí elektro NN – Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice (el. originál) - Michal Kříž – stavbyvedoucí ASŘP – Doklad o odborné způsobilosti TIČR (prostá kopie) - Miroslav Fouček – svářeč – certifikát svářeče (prostá kopie), - Pavel Říha – svářeč – certifikát svářeče (prostá kopie), - Jaroslav Matiscák – svářeč – certifikát svářeče (prostá kopie), - Miroslav Chudil – svářeč – certifikát svářeče (prostá kopie), - Vítězslav Šůra – svářeč – certifikát svářeče (prostá kopie),

<p>řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem.</p> <p>v. osobám na pozici svářeč podle čl. 6.4.1. písm. b) bod vi) zadávacích podmínek, tj. doklad o absolvování úřední zkoušky pro svařování ocelového a antikoroového potrubí či konstrukcí a pro svažování za použití elektrody, autogenu a argonu.</p>	
---	--

Zadavatel dále požadoval splnění **ekonomické kvalifikace** dle § 78 ZZVZ a čl. 6.3. zadávacích podmínek:

<p>Podle § 78 odst. 1 ZZVZ údaje o svém obratu za 3 bezprostředně předcházející účetní období; jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o své obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku.</p> <p>Zadavatel v souladu s § 78 odst. 2 ZZVZ požaduje, aby výše ročního obratu dosahovala nejméně 400.000.000 Kč za účetní období.</p> <p>Dodavatel prokáže obrat výkazem zisku a ztrát dodavatele nebo obdobným dokladem podle právního řádu země sídla dodavatele podle § 79 odst. 5 ZZVZ.</p>	<p>Ano, výkaz zisku a ztrát:</p> <p>2020</p> <ul style="list-style-type: none"> - Metrostav DIZ – 625 mil. Kč (el. konverze) <p>2021</p> <ul style="list-style-type: none"> - Metrostav DIZ – 1 405 mil. Kč (el. konverze) <p>2022</p> <ul style="list-style-type: none"> - Metrostav DIZ – 3 776 mil. Kč (el. konverze) <p>2020 až 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> - Metrostav DIZ – Čestné prohlášení (el. originál)
--	--

Zadavatel dále požadoval splnění **technické kvalifikace** dle 79 ZZVZ a čl. 6.4. zadávacích podmínek:

<p>Výsledek posouzení <u>technické kvalifikace</u> a způsobu jejího prokazování:</p>	
<p>Podle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ seznam významných stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení, který bude obsahovat cenu a dobu jejich poskytnutí a identifikaci objednatele včetně uvedení kontaktní osoby objednatele.</p> <p>Minimální úroveň pro splnění technického kritéria je stanovena v rozsahu alespoň:</p> <p>i) min. 1 významné stavební práce – v součtu staveb min. 10 výměňkových stanic nebo předávacích stanic;</p> <p>ii) min. 1 významná stavební práce – součástí byla realizace min. 5.000 m potrubní trasy o minimální dimenzi DN100;</p>	<p>Ano, seznam významných stavebních prací (el. originál, pozn. uvedeny pouze první v pořadí, kterými jsou naplněny požadavky dle zadávacích podmínek):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Náhrada jestvujících kotolní v sústave vykurovania Nitra Klokočina a Diely za centrálny rozvod tepla s domovými OST – 2. etapa: Rozvody tepla a objektové OST, SO 01.2, SO 02.1, SO 02.2, SO 03, objednatel Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s., realizace 2020-2022, hodnota 270 mil. Kč, vč. kontaktu (pozn. splňuje požadavky i., ii. a iv.); 2. HVP a PS pro areál PRAKAB Hostivař, Ke Kablu, Praha 12 – Hostivař, část PS, objednatel Pražská teplárenská a.s.,

<p>iii) min. 4 významné stavební práce – stavba výměňkových stanic s tepelným výkonem nad 3MW;</p> <p>iv) min. 1 významná stavební práce – infrastrukturní stavba v minimálním objemu 100.000.000 Kč bez DPH, kdy předmětem těchto staveb byla realizace stavební části i technologické části.</p> <p>K prokázání kritéria technické kvalifikace je dodavatel oprávněn použít referenční zakázky, které poskytl společně s jinými dodavateli nebo jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel. V takovém případě je dodavatel povinen v nabídce doložit, že v rámci dokladované referenční zakázky realizoval sám právě takovou část předmětu plnění, která odpovídá požadavkům zadavatele na tuto část technické kvalifikace.</p>	<p>realizace 2020, hodnota 2,4 mil. Kč, vč. kontaktu (pozn splňuje požadavek iii.);</p> <p>3. REKO VS 59 – ÚT a TV, objednatel Severočeská teplárenská, a.s., realizace 2019, hodnota 2,7 mil. Kč, vč. kontaktu (pozn splňuje požadavek iii.);</p> <p>4. Výměňková stanice 40 MW, objednatel Premcoal OU, realizace 2019, hodnota 1,8 mil. EUR, vč. kontaktu (pozn splňuje požadavek iii.);</p> <p>5. ST140788_TP_Konverze Svojsíkova, objednatel ČEZ Teplárenská, a.s., realizace 2021-2022, hodnota 43,5 mil. Kč, vč. kontaktu (pozn splňuje požadavek iii.).</p> <p>Včetně potvrzených referenčních listů a prohlášení objednatele k jednotlivým významným stavbám (prostá kopie).</p>
<p>Podle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, včetně osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným dodávkám, službám nebo stavebním pracím.</p> <p>Seznam realizačního týmu bude obsahovat:</p> <p>i. <u>Alespoň 1 osoba na pozici vedoucí týmu (hlavní inženýr)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Praxe na pozici vedoucí nejméně 5 let, - Účastník k této osobě doloží, že se podílela na plnění alespoň jedné významné dodávky a služby v rozsahu obdobně podle čl. 5.4.1. výše (pozn. Nemusí se jednat o tutéž, kterou bude účastník prokazovat podle čl. 5.4.1., ale musí splňovat stejné podmínky výše uvedené) a to na pozici vedoucí týmu nebo zástupce vedoucího týmu, - Účastník prokáže předložením životopisu osoby a dále významnou službou v rozsahu podle čl. 5.4.1. výše, - vedoucí týmu (hlavní inženýr) musí být zaměstnancem účastníka, tuto skutečnost čestně prohlásí účastník ve své nabídce, na případnou žádost zadavatele doloží existenci pracovního poměru dané osoby. Osoba na pozici vedoucí týmu (hlavní inženýr) nemůže být zaměstnancem poddodavatele nebo poddodavatel. 	<p>Ano, realizační tým (prostá kopie) ve složení:</p> <p>i. Vedoucí týmu (hlavní inženýr) - Ing. Jiří Hudec</p> <ul style="list-style-type: none"> - zaměstnanec Metrostav DIZ s.r.o. - Profesní životopis (prostá kopie) - Diplom VŠ (el. konverze) - Splňuje podmínky dle ZD <p>ii. Stavbyvedoucí stavební části - Ing. Radek Zeman</p> <ul style="list-style-type: none"> - zaměstnanec Metrostav DIZ s.r.o. - Osvědčení o autorizaci - autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby (el. konverze) - Diplom VŠ vzdělání (el. konverze) - Profesní životopis (prostá kopie) - Splňuje podmínky dle ZD <p>iii. Stavbyvedoucí technologické části - Ing. Róbert Lacena</p> <ul style="list-style-type: none"> - zaměstnanec Metrostav DIZ s.r.o. - Diplom VŠ vzdělání SK (prostá kopie) - Osvědčení o odborné způsobilosti SK – stavbyvedoucí (prostá kopie) - autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb (prostá kopie)

<p>ii. <u>Alespoň 1 osoba na pozici stavbyvedoucí stavební části</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - autorizovaný inženýr, technik nebo stavitel v oboru pozemní stavby, - praxe v oboru nejméně 5 let, - zkušenost v pozici stavbyvedoucího s minimálně 1 stavbou v minimálním rozsahu investičního plnění v hodnotě 100.000.000 Kč bez DPH; přičemž uvedená stavba bude svým charakterem odpovídat Klasifikaci stavebních děl ČSÚ v rámci Sekce 1, tj. od kódu CZ-CC 111 do kódu CZ-CC 127 včetně, - Účastník prokáže předložením životopisu osoby, - Stavbyvedoucí stavební části musí být zaměstnancem účastníka, tuto skutečnost čestně prohlásí účastník ve své nabídce, na případnou žádost zadavatele doloží existenci pracovního poměru dané osoby. Osoba na pozici stavbyvedoucí nemůže být zaměstnancem poddodavatele ani poddodavatel. <p>iii. <u>Alespoň 1 osoba na pozici stavbyvedoucí technologické části</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - autorizovaný inženýr, technik nebo stavitel v oboru technologická zařízení staveb, - nejméně v oboru 5 let, - zkušenost v pozici stavbyvedoucího s min. 1 stavbou v minimálním rozsahu investičního plnění v hodnotě 100.000.000 Kč bez DPH, přičemž uvedená stavba obsahovala 3 km potrubních rozvodů parovodu/horkovodu a současně obsahovala min. 3 ks objektů VS/PS, - Účastník prokáže předložením životopisu osoby, - Účastník uvede svůj vztah těmto osobám v nabídce. <p>iv. <u>Alespoň 1 osoba na pozici stavbyvedoucí elektro NN</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - doklad o odborné způsobilosti v elektrotechnice a elektronice dle vyhlášky č. 194/2022 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, minimálně v rozsahu § 7 pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem, - praxe v oboru nejméně 5 let, - zkušenost v pozici stavbyvedoucího elektro s min. 1 stavbou pro obdobné technologie, na 	<ul style="list-style-type: none"> - Profesní životopis (prostá kopie, ve znění objasnění nabídky ze dne 24. 11. 2023) - Splňuje podmínky dle ZD <p>iv. Stavbyvedoucí elektro NN – Radomil Coufal</p> <ul style="list-style-type: none"> - zaměstnanec Metrostav DIZ s.r.o. - Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice (el. originál) - Maturitní vysvědčení – silnoproudá elektrotechnika (el. konverze) - Profesní životopis (el. konverzec) - Splňuje podmínky dle ZD <p>v. Stavbyvedoucí ASŘTP – Michal Kříž</p> <ul style="list-style-type: none"> - zaměstnanec TERMS CZ s.r.o. - poddodavatel - Doklad o odborné způsobilosti TIČR (prostá kopie) - Osvědčení o odborné způsobilosti (prostá kopie) - Maturitní vysvědčení – elektrotechnika (prostá kopie) - Profesní životopis (el. originál) - Splňuje podmínky dle ZD <p>vi. Svářeč</p> <ul style="list-style-type: none"> - Miroslav Fouček – certifikát svářeče (prostá kopie), životopis (prostá kopie) - Pavel Říha – certifikát svářeče (prostá kopie), životopis (prostá kopie) - Jaroslav Maticák – certifikát svářeče (prostá kopie), životopis (prostá kopie) - Miroslav Chudil – certifikát svářeče (prostá kopie), životopis (prostá kopie) - Vítězslav Šůra – certifikát svářeče (prostá kopie), životopis (prostá kopie) - Zaměstnanci ELTE, s.r.o. – poddodavatel (ČP, prostá kopie) - Všichni splňují podmínky dle ZD <p>viii. Koordinátor stavby – Josef Švarc</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zaměstnanec Metrostav DIZ s.r.o.
---	--

<p>kterých působil ve funkci min. inženýra odpovědného za část NN v minimálním rozsahu investičního plnění v hodnotě 10.000.000 Kč bez DPH,</p> <ul style="list-style-type: none">- Účastník prokáže předložením životopisu osoby,- Účastník uvede svůj vztah těmto osobám v nabídce. <p>v. <u>Alespoň 1 osoba na pozici stavbyvedoucí ASŘTP</u></p> <ul style="list-style-type: none">- doklad o odborné způsobilosti v elektrotechnice a elektronice dle vyhlášky č. 194/2022 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, minimálně v rozsahu § 7 pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem,- praxe nejméně v oboru 5 let,- zkušenost v pozici stavbyvedoucího ASŘTP s min. 1 stavbou pro obdobné technologie s řešením pro zajištění opatření kybernetické bezpečnosti o minimálním počtu 1500 datových bodů, na které působil ve funkci minimálně inženýra ASŘTP,- Účastník prokáže předložením životopisu osoby,- Účastník uvede svůj vztah těmto osobám v nabídce. <p>vi. <u>Alespoň 5 osob na pozici svářeč</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Praxe v oboru nejméně 3 roky,- K osobám předloží účastník v nabídce doklad o absolvování úřední zkoušky pro svařování ocelového a antikorového potrubí či konstrukcí a pro svařování za použití elektrody, autogenu a argonu,- Účastník prokáže předložením životopisu osoby,- Účastník uvede svůj vztah těmto osobám v nabídce. <p>vii. <u>Alespoň 1 osoba na pozici koordinátor stavby</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Praxe na pozici koordinátora stavby nejméně 5 let- Účastník k této osobě doloží, že se podílela na plnění alespoň jedné významné dodávky a služby v rozsahu obdobně podle čl. 5.4.1. výše (pozn. Nemusí se jednat o tutéž, kterou bude účastník prokazovat podle čl. 5.4.1., ale musí splňovat stejné podmínky výše uvedené) a to na pozici koordinátora stavby.	<ul style="list-style-type: none">- Maturitní vysvědčení (prostá kopie)- Profesní životopis (prostá kopie, ve znění objasnění nabídky ze dne 24. 11. 2023)- Splňuje podmínky dle ZD
---	---

<p>dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným dodávkám, službám nebo stavebním pracím, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou dodávky, služby nebo stavební práce poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.</p> <p>Zadavatel požaduje strukturovaný životopis těchto osob, ze kterého budou vyplývat požadavky k jednotlivým osobám uvedeny v čl. 6.3.2. zadávacích podmínek, kdy každý životopis bude podepsán konkrétní osobou, ke které se vztahuje.</p>	<p>Ano, viz výše.</p>
<p>dle § 79 odst. 2 písm. i) ZZVZ přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele dle ZZVZ č. 262/2006 Sb., ZZVZík práce, v aktuálním znění (dále jen „ZZVZík práce“) nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky.</p> <p>Zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení, které bude obsahovat tabulku s počtem zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců dodavatele. Zadavatel požaduje, aby počet zaměstnanců v daném roce dosahoval alespoň:</p> <p>a) 50 zaměstnanců zaměstnaných v pracovním poměru v rozsahu celé pracovní doby dle § 100 ZZVZíku práce měsíčně („plný úvazek“) a</p> <p>b) 10 vedoucích zaměstnanců zaměstnaných v pracovním poměru v rozsahu celé pracovní doby dle § 100 ZZVZíku práce měsíčně („plný úvazek“).</p>	<p>Ano, přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců:</p> <p>Metrostav DIZ s.r.o. (prostá kopie, ve znění objasnění nabídky ze dne 24. 11. 2023)</p> <p>2020 – 9 zaměstnanců, 2 vedoucí</p> <p>2021 – 47,5 zaměstnanců, 20,6 vedoucích</p> <p>2022 – 162,1 zaměstnanců, 81,3 vedoucích</p> <p>2023 – 569,3 zaměstnanců, 256,7 vedoucích</p> <p>Energetické opravy a.s. (el. originál, ve znění objasnění nabídky ze dne 24. 11. 2023)</p> <p>2020 – 239 zaměstnanců, 25 vedoucích</p> <p>2021 – 237 zaměstnanců, 23 vedoucích</p> <p>2022 – 221 zaměstnanců, 23 vedoucích</p> <p>2023 – 213 zaměstnanců, 23 vedoucích</p>

Hodnotící komise uzavírá, že účastník METEO prokázal splnění kvalifikačních požadavků ve podle čl. 6 zadávacích podmínek a ZZVZ.

C. Posouzení nabídkové ceny

Hodnotící komise s § 113 odst. 1 ZZVZ posuzuje existenci mimořádně nízké nabídkové ceny v nabídce účastníka METEO.

Hodnotící komise nejprve posuzuje nabídkovou cenu z pohledu absolutního, tj. vůči předpokládané hodnotě veřejné zakázky. Zadavatel v souladu s § 16 ZZVZ stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky před jejím zahájením, a to ve výši 287 145 000 Kč bez DPH. Nabídková cena účastníka METEO činí 328 614 444 Kč bez DPH, tj. dosahuje cca 114,5 % výše předpokládané hodnoty.

Hodnotící komise dále posuzuje nabídkovou cenu též z pohledu relativního, tj. vůči ostatním podaným nabídkám, respektive vůči nabídkové ceně účastníka SYNER, s.r.o., jež se v hodnocení nabídek umístil jako druhý v pořadí. Nabídková cena účastníka SYNER, s.r.o. činí 378 167 294 Kč bez DPH, tj. dosahuje cca 131,69 % výše předpokládané hodnoty.

Hodnotící komise shledala, že nabídková cena účastníka METEO z pohledu relativního ani z pohledu absolutního nevykazuje znaky mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu § 113 odst. 1 ZZVZ.

Současně hodnotící komise uvádí, že nabídková cena účastníka METEO není ekonomicky nepřijatelná, tj. není naplněna podmínka pro vyloučení vybraného dodavatele ve smyslu § 127 odst. 2 písm. f) ZZVZ.

D. Posouzení technických podmínek

Hodnotící komise dále posuzovala nabízené plnění dle Výkazu výměr, Přílohy č. 6 zadávacích podmínek – Výrobky, respektive soulad nabídky účastníka METEO s požadavky dle zadávací dokumentace.

Hodnotící komise po podrobném posouzení konstatuje, že nabídka účastníka METEO obsahuje vyplněný výkaz výměr (včetně uvedení konkrétních nabízených typů a výrobců plnění), vyplněnou Přílohu č. 6 – Výrobky, všechny položky v nich uvedené deklarují splnění požadavků zadavatele dle zadávacích podmínek a ZZVZ. Hodnotící komise má za to, že účastník METEO ve své nabídce splnil požadavky zadavatele co do technických parametrů nabízeného plnění.

E. Posouzení splnění podmínek poddodavatelů

V souladu s čl. 9 zadávacích podmínek je součástí nabídky též čestné prohlášení (el. originál) ohledně všech poddodavatelů, kterými hodlá účastník plnit část veřejní zakázky (pozn. s hodnotou nad 10 % nabídkové ceny) vč. uvedené příslušné části, a to ve složení (prostá kopie, uvedeni pouze poddodavatele ve smyslu čl. 9 zadávacích podmínek):

- ELTE, s.r.o., sídlem Za Válcovnou 465/49, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 46708111 (dále jen „ELTE“), vč. smluvního vztahu (el. originál), část: dodávka a montáž předizolovaného potrubí;
- Ještědská stavební společnost spol. s r.o., sídlem Selská 517, 460 01 Liberec, IČO: 18382550 (dále jen „JSS“), část: stavební část;
- TERMONTA PRAHA a.s., sídlem Třebostická 46/11, 100 00 Praha, IČO: 47116234 (dále jen „TERMONTA“), vč. smluvního vztahu (el. originál), část: dodávka výměňkových stanic.

Součástí nabídky jsou pak doklady prokazující kvalifikaci poddodavatelů podle čl. 6.8.1. zadávacích podmínek, a to následovně:

Výsledek posouzení <u>základní způsobilosti</u> a způsobu jejího prokazování:	
výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ	<p>ELTE</p> <ul style="list-style-type: none">- FO – Václav Zahradník (el. originál)- PO – ELTE (el. originál)- Čestné prohlášení (prostá kopie) <p>JSS</p> <ul style="list-style-type: none">- FO – Petr Janda (prostá kopie)- FO – Roman Šmerda (el. originál)- FO – Josef Kubeš (el. originál)- PO – JSS (el. originál) <p>TERMONTA</p> <ul style="list-style-type: none">- FO – Miroslav Zajíček (el. konverze)- FO – Jakub Tobola (el. konverze)- FO – Reda Rahma (el. konverze)- PO – TERMONTA (el. konverze)

<p>potvrzení příslušného finančního úřadu dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ</p>	<p>ELTE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Potvrzení příslušného FÚ (el. originál) - Čestné prohlášení (prostá kopie) <p>JSS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Potvrzení příslušného FÚ (el. originál) <p>TERMONTA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Potvrzení příslušného FÚ (el. originál)
<p>písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ</p>	<p>ELTE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Čestné prohlášení (prostá kopie) <p>JSS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Čestné prohlášení (prostá kopie) <p>TERMONTA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Čestné prohlášení (el. originál)
<p>písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ</p>	<p>ELTE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Čestné prohlášení (prostá kopie) <p>JSS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Čestné prohlášení (prostá kopie) <p>TERMONTA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Čestné prohlášení (el. originál)
<p>potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ</p>	<p>ELTE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Potvrzení příslušné OSSZ (el. originál) - Čestné prohlášení (prostá kopie) <p>JSS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Potvrzení příslušné OSSZ (el. originál) <p>TERMONTA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Potvrzení příslušné OSSZ (el. originál)
<p>výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ</p>	<p>ELTE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Výpis z OR (el. konverze) - Čestné prohlášení (prostá kopie) <p>JSS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Výpis z OR (el. originál) <p>TERMONTA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Výpis z OR (el. konverze)

Zadavatel dále požadoval splnění **profesní způsobilosti** dle § 77 ZZVZ a čl. 6.2. zadávacích podmínek:

Výsledek posouzení <u>profesní způsobilosti</u> a způsobu jejího prokazování:	
podle § 77 odst. 1 ZZVZ výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje	ELTE - Výpis z OR (el. konverze) JSS - Výpis z OR (el. originál) - Výpis z ŽR (el. originál) TERMONTA - Výpis z OR (el. konverze) - Výpis z ŽR (el. konverze)

Hodnotící komise uzavírá, že účastník METEO prokázal splnění požadavků u poddodavatelů ve smyslu čl. 9. zadávacích podmínek ve spojení s čl. 6. zadávacích podmínek a ZZVZ.

F. Posouzení doložení složení jistoty

Hodnotící komise dále posuzovala poskytnutí jistoty dle čl. 14 zadávacích podmínek.

Účastník METEO poskytl jistotu ve formě bankovní záruky – součástí nabídky je prohlášení Komerční banka a.s. (ve formě el. originálu), jež svým obsahem odpovídá požadavkům podle čl. 14. zadávacích podmínek.

G. Posouzení ostatních zákonných podmínek

Hodnotící komise konstatuje, že nabídka účastníka METEO splňuje požadavky kladené na ni § 107 odst. 3 a 4 ZZVZ.

3. Celkový výsledek posouzení a hodnocení nabídek

Hodnotící komise konstatuje, že účastník METEO, jehož nabídka se umístila první v hodnocení nabídek na prvním místě, splnil veškeré požadavky dle ZZVZ a zadávacích podmínek a nabídl zadavatele nabídkovou cenou ve výši **328 614 444 Kč bez DPH** (slovy tři sta dvacet osm miliónů šest set čtrnáct tisíc čtyři sta čtyřicet čtyři korun českých).

Hodnotící komise doporučuje zadavateli, aby rozhodl o výběru účastníka METEO jako dodavatele veřejné zakázky, neboť podal nejvýhodnější nabídku a současně splnil veškeré požadavky dle ZZVZ a zadávacích podmínek.

4. Způsob jednání hodnotící komise

Hodnotící komise jednala distančně za užití metod dálkové komunikace (interaktivní telekonference a cloudové úložiště) a to v rozmezí od 6.11.2023 – 4.12.2023.

Podpisy členů hodnotící komise:

Ing. Jan Sedláček

Ing. Petr Boukal

Ing. Jan Kropáček

Ing. Jiří Štefan

Ing. Roman Petruch

Zprávu vyhotovil: