



±0.000 = úrovní podlahy v 1.NP

Veškeré kóty jsou pouze orientační, reálné rozměry je nutno ověřit na stavbě.

Název stavby [Project title]: Hotel Ski - Nové město na Moravě; Energetické úspory		Zakázka [N.O.]: Z22_021	Stavebník [Investor]: RMN, s.r.o. Rašínova 103/2 602 00 Brno DIČ: CZ07219539		
Místo stavby [Site]: Nové Město na Moravě p.č. 3104/1,3104/3,3118/10,3124/3 k.ú. Nové Město na Moravě [706418]					
Hlavní projektant [General designer]  instinkt projekt, s.r.o. Václavská 228/7 639 00 Brno IČ: 06071490		Projektant části PD [Designer of the part]  instinkt projekt, s.r.o. Václavská 228/7 639 00 Brno IČ: 06071490			
Architekt: [Architect]: -		Vypracoval: [Designed by]: Ing. David Josiek			
HIP: [Project manager]: Ing. Josef Beneš		Kontroloval: [Checked by]: Ing. Josef Beneš			
Zodpovědný projektant: [Accountable designer]: Ing.arch. Bohumil Lancman		Část dokumentace: [Part of doc.]: Architektonicko-stavební řešení			
OBSAH VÝKRESU Výkaz výměr - Klempířské a zámečnické prvky		Formát [Format]	Měřítko [Scale]	Paré [Pare]	Rev. [Revision] 00
Stavební objekt [Building object] Objekty SO01, SO02, SO03	Datum [Date] 04.2023	Stupeň [Phase] DPS	Členění dok. D.1.1		Č.V. [Drawing No.] 319

OBECNÉ POŽADAVKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:





Okapy:


Dodávané včetně příslušenství, antracitový nátěr

POZNÁMKA:

- **Veškeré klempířské a zámečnické prvky je před zhotovením nutno přeměřit**
- **Veškeré doplňky, barvy, z apod. je nutné před realizací konzultovat s investorem.**

	SCHÉMA, ROZMĚR, POPIS	Ozn.	DÉLKA [mm]*	S001	S002	S003
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">K</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">01-13</div> </div>	VNĚJŠÍ PARAPETY AL OHÝBANÉ, tl. 0,7 mm POPRÁŠKOVANÉ - ANTRACIT RŠ 320 mm (S001)	K01	600+30	-	4ks	-
		K02	600+30	-	20ks	-
		K03	600+30	-	12ks	-
		K04	600+30	24ks	-	-
		K05	900+30	11ks	-	-
		K06	750+30	19ks	-	-
		K07	1000+30	-	3ks	-
		K08	1200+30	-	1ks	-
		K09	1200+30	1ks	-	-
		K10	1500+30	19ks	11ks	-
		K11	1600+30	2ks	-	-
		K12	2250+30	1ks	-	-
		K13**	1000+30	-	-	20ks
		* šířka rámu okna zvětšená o 15 mm na každé straně pro zapuštění parapetu za omítku ostění ** Nový parapet pro stávající okna S003 - západní stěna				
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">K</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Dx</div> </div>	VNĚJŠÍ BALKÓNOVÉ OCELOVÉ PARAPETY OHÝBANÉ, tl. 0,75 mm LAKOVANÉ - ANTRACIT RŠ 320 mm (KD1-KD3)	KD1	1500+30	29ks	-	-
		KD2	750+30	1ks	-	-
		KD3	750+30	2ks	-	-
		KDV**	900+30	1ks		
	VNĚJŠÍ BALKÓNOVÉ OCELOVÉ PARAPETY OHÝBANÉ, tl. 0,75 mm LAKOVANÉ - ANTRACIT RŠ 225 mm (KDV)					
		* šířka rámu dveří zvětšená o 15 mm na každé straně pro zapuštění parapetu za omítku ostění ** Nový parapet pro dveře DV/01				

	SCHÉMA, ROZMĚR, POPIS	Ozn.	DÉLKA [m]	S001	S002	S003
(KŽP)	ŽLAB PODOKAPNÍ RŠ 330 mm S001	KŽP	46,4			
	+ PŘÍSLUŠENSTVÍ (ŽLABOVÝ HÁK, ŽLABOVÁ SPOJKA, ŽLABOVÉ ČELO, ŽLABOVÝ KOTLÍK) DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE					
						
	SCHÉMA, ROZMĚR, POPIS	Ozn.	DÉLKA [m]	S001	S002	S003
(KSR)	SVODOVÁ ROURA Ø 120 mm S001	KSR	15			
	+ PŘÍSLUŠENSTVÍ (SVODOVÁ OBJÍMKA) DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE					
						
(K/A1)	OPLECHOVÁNÍ ATIKY S002 (ZATEPLENÁ STĚNA) - AL, OHÝBANÉ. 0,7 mm, RŠ 1200 mm a 1050 mm, DÉLKA 55 m					
						
(K/A2)	OPLECHOVÁNÍ ATIKY S002 (NEZATEPLENÁ STĚNA) AL, OHÝBANÉ. 0,7 mm, RŠ 1050 mm a 900 mm, DÉLKA 42 m					
						

OZN.	SCHÉMA, ROZMĚR, POPIS	CELKEM
<div data-bbox="119 398 215 488" data-label="Text"> <p>Z 01</p> </div>	<p>ZÁBRADLÍ Z HRANATÝCH PROFILŮ, POZINKOVANÉ, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ PROFILY: HORNÍ MADLO - HRANOL 30x40 SLOUPKY - HRANOL 10x40 2. SPODNÍ PROFIL - HRANOL 30x40 KOTVENÍ HRANOLY DO SEŘÍZNUTÉHO STÁVAJÍCÍHO PROFILU Z BOKU NOSNÉ ČÁSTI BALKÓNU</p>  <p>HORNÍ HRANA DLAŽBY BALKÓNU</p>	<p>145 m délky</p>
<div data-bbox="130 862 220 952" data-label="Text"> <p>K A3</p> </div>	<p>OPLECHOVÁNÍ ATIKY S003 (ZATEPLENÁ STRANA) - AL, OHÝBANÉ. 0,7 mm, RŠ 400 mm, DÉLKA 38 m</p> 