



- LEGENDA:
- Stávající konstrukce
 - Stávající zdivo
 - Stávající betonové / železobetonové konstrukce
 - Rýhovaný plech
 - Stávající ocelové konstrukce
 - Nové konstrukce
 - Nové ocelové konstrukce
 - Zazdívký otvorů
Přobetonové tvárnice tl. 250 mm
 - Technologie

- VÝPIS SKLADEB:
- S 2** –Betonový základ pod technologii beton C25/30 300 mm hrany opatřeny L profilem 40x40x3, opatřeny nátěrem s černožlutým šrafováním –Adhezní můstek
- VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ:
- ZP 2** Podlahový rošt svařovaný 30/4 2x1480x2095 s výzubelem pro sloup objektu a 1x1480x1800 mm protiskluzová úprava – zoubkování pozinkovaný
 - ZP 2** Hliníkový okopový plech profilovaný – slza v=180 mm tl=2,5 mm povrchová úprava nátěr RAL 1023 Přivařené na ocelovou konstrukci nové podlahy přes ocelový úhelník
 - ZZ 4** Zábradlí z ocelových svařovaných trubek 34.2/3.25, s horizontální výplní z min. jedné trubky 34.2/3.25 v=1100 mm hliníkový okopový plech profilovaný – slza v=250 mm tl=2,5 mm povrchová úprava nátěr RAL 1023

VÝPIS OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ:						
Označení:	Profil:	Materiál:	Rozměry: [mm]	Hmotnost: [kg/ks]	Počet: [ks]	Hmotnost celkem: [kg]
OK 1	HEB 180	S235	L = 5990	306,69	1	306,69
OK 2	HEB 180	S235	L = 1410	72,19	2	144,38
OK 3	IPE 180	S235	L = 1405	26,41	2	52,83
OK 4	IPE 180	S235	L = 1870	35,16	2	70,31
OK 5	IPE 180	S235	L = 1620	30,46	1	30,46
Celkem:						604,67
Plocha povrchové úpravy: [m²]						14,87

±0.000 = 365.5 m.n.m

3	-	-	-
2	-	-	-
1	-	-	-
Číslo revize	Datum	Popis změny	Vypracoval

Zhotovitel:

SITEZ s.r.o.

Novoveská 3370
415 01 Teplice
www.sitez.cz

Investor:

Teplárna Liberec, a.s.

Dr. Milady Horákové 641/34a
460 01 Liberec

Vypracoval	Ing. Rambousková	Zakázkové číslo	22 – 067
Kontroloval	Ing. Tomáš Urban	Datum	05 / 2024
		Stupeň	DPS
		Měřítko	1 : 50

Akce: Revitalizace CZT Liberec – GreenNet III
D10 – Zdroj – Akumulační nádrže
D10.3 – S001 – Stavební úpravy
D10.3.1 Architektonicko stavební řešení

Obsah:	Půdorys ±0.000 Nový stav	Por. číslo :	07	Paré :	1
--------	-----------------------------	--------------	----	--------	---