



Financováno  
Evropskou unií  
NextGenerationEU



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

Vážení,

dne 16. 9. 2024 zahájil zadavatel **Teplárna Liberec, a.s., se sídlem Dr. Milady Horákové 641/34a, 460 01 Liberec, IČO 62241672** (dále jen „zadavatel“) zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem

### „Revitalizace CZT Liberec – GreenNet III. – třetí část“

(dále jen „veřejná zakázka“),

zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

#### I.

#### Vysvětlení zadávací dokumentace

**A) Dne 8.10.2024 obdržel zadavatel prostřednictvím el. nástroje zadavatele E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 ZZVZ, a to v následujícím znění (pozn. *uvedeno v původním znění kurzívou*):**

##### **Dotaz č. 1:**

*V technické zprávě Mar a SŘTP je uvedeno:*

##### *3.2. Požadavky na ŘS*

*Systém řízení DCS bude z velké části autonomní ale koncepčně bude navazovat na stávající systémy.*

*Jaký je výrobce stávajícího DCS systému a jeho typové označení. A kdo jej spravuje? Firma/kontaktní osoba pro technické dotazy?*

##### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:**

Výrobce a typové označení stávajícího DCS systému není známý, výběr dodavatele bude proveden v rámci samostatné veřejné zakázky, příslušné zadávací řízení bude zahájeno v následujícím období. Informaci o správci tedy budou dodavateli dostupné až podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem na dodání a správu DCS systému, respektive následné implementaci systému.

V zadávací dokumentaci je stanoven požadavek, že nový řídicí systém bude plně v souladu s bodem 7.9 Řídicí systém a dispečerské pracoviště, z dokumentu GN III\_3\_P7\_Kniha technických standardů.doc, což zajišťuje dodržení všech potřebných technických a bezpečnostních specifikací pro budoucí provoz systému.



Financováno  
Evropskou unií  
NextGenerationEU



**Dotaz č. 2:**

Výkaz výměr v soupisu pro D10.4.2 - SO02 - Potrubní mosty - Ocelové konstrukce odkazuje na dokumenty:

*TTEP0314\_VSK\_D2-1-1-DPS-Sachta\_sekcnic\_uzaveru\_19\_R00*

*TEP0314\_SPV\_D2-5-DPS-DPS01-02-Seznam-OK-hm-natery\_40\_R00*

*Domníváme se, že tyto dokumenty nám nebyly předány. Žádáme Zadavatele o doplnění těchto výkresů případně dalších částí dokumentace.*

**Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:**

Aktualizován Výkaz výměr – na listu D10.4.2 - SO02 - Potrubní mosty - Ocelové konstrukce byly odstraněny odkazy na dokumenty TTEP0314\_VSK\_D2-1-1-DPS-Sachta\_sekcnic\_uzaveru\_19\_R00 - a TEP0314\_SPV\_D2-5-DPS-DPS01-02-Seznam-OK-hm-natery\_40\_R00.

**Dotaz č. 3:**

*Nově zveřejněný list výkazu výměr **D10.2.1 - PS 731 - PVS v OKP – MaR D10.2.1 - PS 731 - PVS v OKP – MaR** je uveden jako soupis dodávky materiálu. Kam (do jaké položky) mají uchazeči uvést své náklady na montáž tohoto materiálu?*

**Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:**

Náklady na montáž budou zahrnuty na listu D10.2.1 - PS 731 - PVS v OKP - MaR do položky 70 - Montáž, kalibrace, zaškolení na řádku 225, dále do položky 73 - Montáž, nastavení, zaškolení na řádku 231 a do položky 104 - Montáž - zapojení periferií na řádku 293.

**Dotaz č. 4:**

*Ve výkazu výměr jsou v listu D10.2.1 - PS371 - PVS v OKP uvedeny položky 214 a 215:*

*214 Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z profilového materiálu - kg - 520,000*

*215 materiál profilový - ? - 520,000*

*O jaké konstrukce a jaký materiál se jedná?*

**Odpověď zadavatele na dotaz č. 4:**

Na listu D10.2.1 - PS371 - PVS v OKP se jedná o položku 157 na řádku 331 a položku 158 na řádku 333. Jedná se o podpěry a uložení pro potrubí oceňovaný v Kč/kg materiálu.

Výkaz ocelových konstrukcí je předmětem dodavatelské dokumentace včetně typu a jakosti materiálu.

**Dotaz č. 5:**

*Zadavatel požaduje dodat tři tlakové akumulární nádoby o objemu 250 m<sup>3</sup>*



Financováno  
Evropskou unií  
NextGenerationEU



Národní  
plán  
obnovy



MINISTERSTVO  
PRŮMYSLU A OBCHODU

*V Zadávací dokumentaci jsme nedohledali požadavky na provedení těchto nádrží a žádáme o následující upřesnění:*

- *provozní tlak*
- *provozní teplota*
- *materiál*
- *počet a dimenze hrdel*
- *požaduje zadavatel průlez DN600?*
- *požadovaná povrchová úprava vnější / vnitřní*
- *tepelné izolace*

**Odpověď zadavatele na dotaz č. 5:**

Jedná se o list D10.2.1 - PS371 - Úprava vnitřní technologie.

Informace o nádrži doplněny do aktuálního znění Výkazu výměr pod položkou 47 na řádku 192. Izolace nádrží a vnější povrchová úprava izolace je zvlášť pod položkami 3, 4, 5 a 6 na řádcích 111 až 118.

**Dotaz č. 6:**

*Zadavatel v Dodatečných informacích č. 2 uvádí, že nedošlo k podstatné změně projektu či předmětu zakázky, ale současně v této DI č. 2 změnil výkaz výměr, a to tak, že do něj přidal 2 nové listy:*

*D10.2.1 - PS371 - PVS v OKP*

*D10.2.1 - PS 731 - PVS v OKP – MaR*

*Tyto listy obsahují 342 nových položek.*

*Uchazeči jsou tak povinni takovéto množství všech nových položek řádně, zkontrolovat, porovnat s poskytnutou dokumentací a ocenit, přičemž u některých materiálových položek je nutné kontaktovat dodavatele nebo výrobce a žádat po poskytnutí cenové nabídky. Pro zpracování tohoto nového rozsahu díla zadavatel zároveň určil, že prodlužuje termín pro podání nabídek o pouhé 2 dny. Takové prodloužení lhůty je naprosto neadekvátní tomu, jaký rozsah změn v zadávací dokumentaci, potažmo ve výkazu výměr, zadavatel provedl. Uchazeči tak nemohou v takto krátkém termínu do podání nabídek řádně přezkontrolovat uvedené položky, zajistit poptávky u dodavatelů, ocenit je a zapracovat do celkové nabídky. , termín pro podání nabídky o pouhé dva považujeme za nedostatečné a žádáme Zadavatele o prodloužení termínu podání nabídky o dva týdny.*

**Odpověď zadavatele na dotaz č. 6:**

Zadavatel znovu posoudil provedené změny zadávací dokumentace, a rovněž v návaznosti na opravy a změny zadávací dokumentace rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Podrobnosti viz čl. IV níže.



**B) Dne 10.10.2024 obdržel zadavatel prostřednictvím el. nástroje zadavatele E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 ZZVZ, a to v následujícím znění (pozn. uvedeno v původním znění kurzívou):**

**Dotaz č. 7:**

*V zadávacích podmínkách v článku 6.4 Technická kvalifikace je v odstavci 6.4.1 b) v bodech i. a vii. požadavek na osoby, že se tyto osoby podílely na plnění alespoň jedné významné dodávky a služby v rozsahu obdobně podle čl. 6.4.1.*

*Je tedy výše myšlen čl. 6.4.1 a) ?*

*Chápe uchazeč správně, že těmto osobám stačí splnit alespoň jeden ze tří požadavků v čl. 6.4.1 a), tedy jeden požadavek z i), ii), iii) ?*

**Odpověď zadavatele na dotaz č. 7:**

Požadavek, aby se daná osoba – člen realizačního týmu podle odst. 6.4.1. písm. b) zadávacích podmínek podílela na plnění významné dodávky nebo služby, je zadavatelem stanoven u osob podle bodu i. vedoucí týmu (hlavní inženýr) a pod bodem vii. koordinátor stavby.

Z obsahu požadavku vyplývá, že odkazuje na odst. 6.4.1. písm. a) zadávacích podmínek.

Ano, daná osoba – člen referenčního týmu, musí prokázat, že se podílela na plnění alespoň 1 významné dodávky nebo služby, když taková musí splňovat kritéria na reference.

**Dotaz č. 8:**

*V zadávacích podmínkách v článku 6.4 Technická kvalifikace je v čl. 6.4.1 c) uveden požadavek na strukturované životopisy jednotlivých osob uvedených v čl. 6.4.1 písm. a) zadávacích podmínek. V čl. 6.4.1. a) je ale požadován seznam významných zakázek uchazeče.*

*Chápe uchazeč správně, že se jedná o překlep a požadavek na strukturované životopisy jednotlivých osob má být dle čl. 6.4.1 písm. b) (ne 6.4.1 písm. a), jak je uvedeno v zadání) ?*

**Odpověď zadavatele na dotaz č. 8:**

Zadavatel uvádí, že se jedná o překlep a požadavek má být podle odst. 6.4.1. písm. b), jak vyplývá z obsahu daného požadavku.

**Dotaz č. 9:**

*Žádáme zadavatele o prodloužení lhůty pro odevzdání nabídek.*

*Rádi bychom zadavateli zpracovali kvalitní a dobře zpracovanou nabídku. Vzhledem k složitosti zadání, množství změn v zadávací dokumentaci, množství žádostí o vysvětlení, včetně odpovědí na tyto dotazy a dalších nových dotazů, žádáme tedy nejen z časových důvodů o prodloužení lhůty pro podání nabídek alespoň o 2 týdny.*



### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 9:**

Viz odpověď na dotaz č. 6 výše, respektive k prodloužení lhůty pro podání nabídek viz čl. IV. níže.

## **II.**

### **Změna a doplnění zadávací dokumentace**

---

Zadavatel v návaznosti na výše uvedené vysvětlení zadávací dokumentace provedl následující změny:

#### **Příloha č. 5, Slepý soupis stavebních prací a výkaz výměr:**

Zadavatel po vlastní kontrole Výkazu výměr provedl následující změny a doplnění položek:

- list **D10.2.1 - PS371 - Úprava vnitřní technologie**. Informace o nádrži doplněny pod položkou **47** na řádku **192**. Izolace nádrží a vnější povrchová úprava izolace je zvlášť pod položkami **3, 4, 5 a 6** na řádcích **111 až 118**.
- list **D10.1 - PS370 - Úprava parních rozvodů** položka **1, 2 a 3** na řádcích **93 až 100**, dále položka **5, 6, 7 a 8** na řádcích **106 až 112** a položka **18 a 19** na řádcích **140 až 143**. Aby se nejednalo o R položku, použili jsme potrubí o průměru 377, avšak v popisu je správně uvedeno 8m DN600, 4m DN500 a 50m DN350.
- Na listu **D10.2 - PS371 - Úprava vnitřní technologie - Technologie** položka **86** na řádku **265** (3 z 8 klapek jsou PN25).
- Na listu **D10.2 - PS371 - Úprava vnitřní technologie - Technologie** položka **85** na řádku **264** změněn počet ks z 8 na 5 (3 z 8 klapek jsou PN25), dále položky 122 a 123 na řádcích 319 až 322, kde se změnila hmotnost z 600kg na 1200kg.

#### **Odstranění položek:**

- Na listu **D10.1 - PS370 - Úprava parních rozvodů** položky **25, 26 a 27** - tudíž došlo k posunutí položek o 3 pozice (od položky 25 včetně se změnilo číslo o 3)
- Na listu **D10.4.2 - SO02 - Potrubní mosty - Ocelové konstrukce** byly odstraněny odkazy na dokumenty **TTEP0314\_VSK\_D2-1-1-DPS-Sachta\_sekcnic\_uzaveru\_19\_R00** - a **TEP0314\_SPV\_D2-5-DPS-DPS01-02-Seznam-OK-hm-natery\_40\_R00**,

## **III.**

### **Aktualizace zadávací dokumentace na profilu zadavatele**

---

V návaznosti na výše uvedené pod čl. I. a II. zadavatel aktualizuje znění zadávací dokumentace, konkrétně Zadávací podmínky a přílohu č. 5, Slepý soupis stavebních prací a výkaz výměr.



Financováno  
Evropskou unií  
NextGenerationEU



Národní  
plán  
obnovy



MINISTERSTVO  
PRŮMYSLU A OBCHODU

Aktuální znění Přílohy č 5 zadávacích podmínek s názvem „**Příloha č. 5, Slepý soupis stavebních prací a výkaz výměr (DI3)**“ zadavatel dnešního dne uveřejnil na profilu zadavatele, když současně nahradil neaktuální znění zadávací dokumentace. V ostatním zůstává zadávací dokumentace nezměněna.

**Dodavatele jsou povinni při podání nabídky užít aktuálního znění zadávací dokumentace uveřejněné vždy na profilu zadavatele.**

#### IV.

##### **Prodloužení lhůty pro podání nabídek**

---

S ohledem na výše uvedené zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ **rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek o 14 dní.**

Aktuální lhůta pro podání nabídek je vždy uvedena na profilu zadavatele, ve VVZ a TED, a na webovém portálu API.

Příslušný opravný formulář byl dnešního dne odeslán do VVZ a TED.

Za zadavatele

Mgr. David Bábsky

Naviga Assistance, s.r.o.