

Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek a protokol o jednání hodnotící komise

k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce podle § 56 a souv. a § 151 a souv. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem

„Revitalizace CZT Liberec – GreenNet III. – druhá část“

(dále jen „veřejná zakázka“)

Zadavatel **Teplárna Liberec, a.s.**, sídlem **Dr. Milady Horákové 641/34a, 460 01 Liberec, IČO: 62241672** (dále jen „zadavatel“) pověřil níže uvedenou hodnotící komisi v souladu s § 119 a souvisejících ZZVZ o vyhotovení následující zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, jejíž součástí je i posouzení splnění podmínek účasti u nabídky, která byla vyhodnocena jako nejvýhodnější, jakož i protokol o jednání hodnotící komise v uvedené věci.

1. Složení hodnotící komise

Zadavatel jmenoval hodnotící komisi ve složení:

Ing. Jan Sedláček

Ing. Petr Boukal

Ing. Jan Kropáček

Ing. Jiří Štefan

Ing. Roman Petruch

Pozn.: pokud je názor, resp. závěr členů hodnotící komise společný, je v textu uvedeno sousloví „všichni členové hodnotící komise“ nebo „hodnotící komise“.

Všichni členové hodnotící komise svým podpisem této listiny čestně prohlašují, že nejsou ve střetu zájmů k níže uvedeným dodavatelům ani veřejné zakázce v souladu s § 44 zákona, tj. zejména nemají v předmětném zadávacím řízení zájem získat osobní výhodu nebo snížit majetkový prospěch zadavatele.

2. Postup hodnotící komise při hodnocení a posouzení nabídek

Zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel nabídku dvou (2) účastníků zadávacího řízení, a to (v pořadí dle data a času podání nabídky):

Pořadové číslo dle času podání nabídky	Identifikace účastníka
1.	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 25021915
2.	SPOLEČNOST REVITALIZACE CZT LIBEREC-GREENNET III. DRUHÁ ČÁST <ul style="list-style-type: none">- Vedoucí společník SYSTHERM s.r.o., sídlem K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň, IČO: 64830454;- Vedlejší společník Amper Industry, s.r.o., sídlem Vídeňská 134/102, 619 00 Brno, IČO: 09201793;

	- Vedlejší společník UCHYTIL s.r.o., sídlem K terminálu 507/7, 619 00 Brno, IČO: 60734078.
--	---

Nabídky byly v souladu s § 109 písm. 1 zákona zpřístupněny členům hodnotící komise, kteří zaznamenali údaje uvedené v účastníky vyplněném příslušném poli elektronické nástroje zadavatele E-ZAK (dále jen „E-ZAK“) odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení, kterými byla stanovena celková nabídková cena bez DPH. Hodnotící komise zaznamenala, že u všech nabídek se údaje uvedené v E-ZAK, vyplněném výkazu výměr a vyplněném návrhu smlouvy neliší.

2.1. HODNOCENÍ NABÍDEK

Hodnotící komise na základě § 39 odst. 4 zákona přistoupila nejprve k hodnocení nabídek před posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení. Hodnotící komise v souladu s čl. 7 zadávacích podmínek (dále také jen „ZP“) posuzovala nabídky dle § 114 odst. 1 zákona podle jejich ekonomické výhodnosti – **celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH.**

Celkové pořadí nabídek po provedeném hodnocení nabídek včetně uvedení nabídkových cen je následující:

Výsledné pořadí po hodnocení nabídek	Identifikace účastníka	Celková nabídková cena bez DPH (100 % váha hodnocení)
1.	SPOLEČNOST REVITALIZACE CZT LIBEREC – GREENNET III. – DRUHÁ ČÁST - vedoucí společník SYSTHERM s.r.o., sídlem K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň, IČO: 64830454; - vedlejší společník Amper Industry, s.r.o., sídlem Vídeňská 134/102, 619 00 Brno, IČO: 09201793; - vedlejší společník UCHYTIL s.r.o., sídlem K terminálu 507/7, 619 00 Brno, IČO: 60734078.	254 660 000,00 Kč
2.	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 25021915	299 595 354,00 Kč

2.2. POSOUZENÍ NABÍDKY A KVALIFIKACE

Hodnotící komise v souladu s § 39 odst. 4 zákona provádí dále pouze posouzení nabídky účastníka **SPOLEČNOST REVITALIZACE CZT LIBEREC – GREENNET III. – DRUHÁ ČÁST** (dále jen jako „**ST-AI-U**“), kterou tvoří vedoucí společník **SYSTHERM s.r.o.**, sídlem K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň, IČO: 64830454 (dále jen „**SYSTHERM**“), vedlejší společník I **Amper Industry, s.r.o.**, sídlem Vídeňská 134/102, 619 00 Brno, IČO: 09201793 (dále jen „**Amper**“), vedlejší společník II **UCHYTIL s.r.o.**, sídlem K terminálu 507/7, 619 00 Brno, IČO: 60734078 (dále jen „**UCHYTIL**“), neboť jeho nabídka se po provedeném hodnocení umístila jako první v pořadí.

Hodnotící komise následně posuzovala, zda nabídka účastníka **ST-AI-U** vyhovuje podmínkám vymezeným v zadávací dokumentaci včetně podmínek technických, a dále podmínkám zákona.

2.2.1. Posouzení obsahu nabídky

Hodnotící komise konstatuje, že v nabídce jsou obsaženy všechny požadované dokumenty dle zadávacích podmínek, zejména harmonogram výstavby, účastníkem vyplněný výkaz výměr, účastníkem doplněný návrh smlouvy o dílo a dále doklady k prokázání kvalifikace.

Součástí nabídky dále byla Smlouva o společnosti s názvem **SPOLEČNOST REVITALIAZC CZT LIBEREC – GREENNET III- - DRUHÁ ČÁST** ze dne 23.10.2024, uzavřená mezi jednotlivým společníky účastníka **ST-AI-U** a společně a nerozdílné odpovědnosti společníků.

Součástí nabídky jsou čestná prohlášení o střetu zájmu (Příloha č. 3 zadávacích podmínek) všech společníků společnosti ST-AI-U ve formě el. originálu.

Součástí nabídky je dále seznam poddodavatelů ve smyslu čl. 6.8.1. a čl. 9 zadávacích podmínek, k tomu podrobně viz níže.

V průběhu hodnocení a posouzení nabídek byl účastník vyzván zadavatelem k objasnění a doplnění své nabídky podle § 46 ZZVZ (Žádost o objasnění a doplnění nabídky č. 1 ze dne 6.11.2024), přičemž účastník požadované informace a dokumentace předložil zadavateli ve stanovené lhůtě. Takto doplněné dokumenty označeny.

2.2.2. Posouzení kvalifikace účastníka

A) Základní způsobilost	
Požadavek na prokázání základní způsobilosti podle § 74 ve spojení s § 75 ZZVZ a čl. 6.1. ZP:	Způsob prokázání splnění:
výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ	SYSTHERM – Ano, výpis z SKD (el. originál) Amper – Ano, výpis z SKD (el. originál) UCHYTIL – Ano, výpis z SKD (el. originál)
potvrzení příslušného finančního úřadu dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ	SYSTHERM – Ano, výpis z SKD (el. originál) Amper – Ano, výpis z SKD (el. originál) UCHYTIL – Ano, výpis z SKD (el. originál)
písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ	SYSTHERM – Ano, výpis z SKD (el. originál) SYSTHERM – Ano, ČP (el. originál) Amper – Ano, výpis z SKD (el. originál) Amper – Ano, ČP (el. originál) UCHYTIL – Ano, výpis z SKD (el. originál) UCHYTIL – Ano, ČP (el. originál)
písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ	SYSTHERM – Ano, výpis z SKD (el. originál) SYSTHERM – Ano, ČP (el. originál) Amper – Ano, výpis z SKD (el. originál) Amper – Ano, ČP (el. originál) UCHYTIL – Ano, výpis z SKD (el. originál) UCHYTIL – Ano, ČP (el. originál)
potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ	SYSTHERM – Ano, výpis z SKD (el. originál) Amper – Ano, výpis z SKD (el. originál) UCHYTIL – Ano, výpis z SKD (el. originál)
výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ	SYSTHERM – Ano, výpis z SKD (el. originál) Amper – Ano, výpis z SKD (el. originál) UCHYTIL – Ano, výpis z SKD (el. originál)

B) <u>profesní způsobilost</u>	
Požadavek na prokázání profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ a čl. 6.2. ZP:	Způsob prokázání splnění:
podle § 77 odst. 1 ZZVZ výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje	SYSTHERM – Ano, výpis z SKD (el. originál) Amper – Ano, výpis z SKD (el. originál) UCHYTIL – Ano, výpis z SKD (el. originál)
podle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídající předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují. Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal, že disponuje živnostenským oprávněním v následujících oborech: - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, - Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových, elektrických a tlakových zařízení	SYSTHERM – Ano, výpis z SKD (el. originál) Amper – Ano, výpis z SKD (el. originál) UCHYTIL – Ano, výpis z SKD (el. originál)
podle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ doklad, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována Zadavatel požaduje předložení osvědčení prokazujícím odbornou způsobilost ve vztahu k: i. osobě na pozici stavbyvedoucí stavební části podle čl. 6.4.1. písm. b) bod ii) zadávacích podmínek, tj. autorizovaný inženýr, technik nebo stavitel v oboru pozemní stavby, ii. osobě na pozici stavbyvedoucí technologické části podle čl. 6.4.1. písm. b) bod iii) zadávacích podmínek, tj. autorizovaný inženýr, technik nebo stavitel v oboru technologická zařízení staveb iii. osobě na pozici stavbyvedoucí elektro NN podle čl. 6.4.1. písm. b) bod iv) zadávacích podmínek, tj. držitel odborné způsobilosti v elektrotechnice a elektronice dle vyhlášky č. 194/2022 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, minimálně v rozsahu § 7 pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem.	SYSTHERM – Ano, viz technická kvalifikace níže. UCHYTIL – Ano, viz technická kvalifikace níže.

<p>iv. osobě na pozici stavbyvedoucí ASŘTP podle čl. 6.4.1. písm. b) bod v) zadávacích podmínek, tj. doklad o odborné způsobilosti v elektrotechnice a elektronice dle vyhlášky č. 194/2022 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, minimálně v rozsahu § 7 pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem.</p> <p>v. osobám na pozici svářeč podle čl. 6.4.1. písm. b) bod vi) zadávacích podmínek, tj. doklad o absolvování úřední zkoušky pro svařování ocelového a antikoroového potrubí či konstrukcí a pro svažování za použití elektrody, autogenu a argonu.</p>	
--	--

C) <u>ekonomická kvalifikace:</u>	
Požadavek na prokázání ekonomické kvalifikace podle § 78 ZZVZ a čl. 6.3. ZP	Způsob prokázání splnění:
<p>Podle § 78 odst. 1 ZZVZ údaje o svém obratu za 3 bezprostředně předcházející účetní období; jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předložili údaje o své obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku.</p> <p>Zadavatel v souladu s § 78 odst. 2 ZZVZ požaduje, aby výše ročního obratu dosahovala nejméně 400.000.000 Kč za účetní období.</p> <p>Dodavatel prokáže obrat výkazem zisku a ztrát dodavatele nebo obdobným dokladem podle právního řádu země sídla dodavatele podle § 79 odst. 5 ZZVZ.</p>	<p>Ano, výkaz zisku a ztrát za období:</p> <p>2021</p> <ul style="list-style-type: none"> - SYSTHERM: 366 mil. Kč (el. konverze)¹ - UCHYTIL: 276 mil. Kč (el. konverze)² <p>2022</p> <ul style="list-style-type: none"> - SYSTHERM: 373 mil. Kč (el. konverze)³ - UCHYTIL: 354 mil. Kč (el. konverze)⁴ <p>2023</p> <ul style="list-style-type: none"> - SYSTHERM: 298 mil. Kč (prostá kopie)⁵ - UCHYTIL s.r.o. 484 mil. Kč (el. konverze)⁶

¹ Pozn.: V nabídce účastníka je obsažena prostá kopie, zadavatel má tento dokument již k dispozici ve smyslu § 39 odst. 5 ZZVZ z jiného zadávacího řízení s názvem „Revitalizace CZT Liberec – GreenNet III.“, kdy posuzovaný účastník byl vybrán jako dodavatel veřejné zakázky.

² Zadavatel má tento dokument k dispozici ve formě el. konverze z jiného zadávacího řízení ve smyslu pozn. 1.

³ V nabídce účastníka je obsažena prostá kopie, zadavatel má k dispozici el. konverzi ve smyslu pozn. 1.

⁴ Zadavatel má tento dokument k dispozici ve formě el. konverze z jiného zadávacího řízení ve smyslu pozn. 1.

⁵ V nabídce účastníka ve formě prosté kopie za období od 1-6/2023 (139 mil.) a 7-12/2023 (159 mil.)

⁶ Zadavatel má tento dokument za období 1-6/2023 k dispozici ve formě el. konverze z jiného zadávacího řízení ve smyslu pozn. 1.

D) <u>technická kvalifikace:</u>	
Požadavek na prokázání splnění technické kvalifikace podle § 79 ZZVZ a čl. 6.4. ZP	Způsob prokázání splnění:
<p>Podle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ seznam významných stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení, který bude obsahovat cenu a dobu jejich poskytnutí a identifikaci objednatele včetně uvedení kontaktní osoby objednatele.</p> <p>Minimální úroveň pro splnění technického kritéria je stanovena v rozsahu alespoň:</p> <p>i) min. 1 významné stavební práce – v součtu staveb min. 10 výměňkových stanic nebo předávacích stanic;</p> <p>ii) min. 1 významná stavební práce – součástí byla realizace min. 5.000 m potrubní trasy o minimální dimenzi DN100;</p> <p>iii) min. 4 významné stavební práce – stavba výměňkových stanic s tepelným výkonem nad 3MW;</p> <p>iv) min. 1 významná stavební práce – infrastrukturní stavba v minimálním objemu 100.000.000 Kč bez DPH, kdy předmětem těchto staveb byla realizace stavební části i technologické části.</p> <p>K prokázání kritéria technické kvalifikace je dodavatel oprávněn použít referenční zakázky, které poskytl společně s jinými dodavateli nebo jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel. V takovém případě je dodavatel povinen v nabídce doložit, že v rámci dokladované referenční zakázky realizoval sám právě takovou část předmětu plnění, která odpovídá požadavkům zadavatele na tuto část technické kvalifikace.</p>	<p>Ano, seznam významných stavebních prací ve formě čestného prohlášení (el. originál):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Přechod parovodu na horkovod – Písek, objednatel Teplárna Písek, a.s., realizace 2018-2021, hodnota 179,1 mil. Kč, vč. uvedení kontaktu (pozn. splňuje požadavky i. až iv.); 2. SLAVIA PRAHA, objednatel PRIMARP s.r.o., realizace 2021, hodnota 7,1 mil. Kč, vč. uvedení kontaktu (pozn. splňuje požadavek iii.); 3. Rekonstrukce výměňkové stanice v budově č. 13 Ortopedie FNB, objednatel EMONTA s.r.o., realizace 2022, hodnota 6,5 mil. Kč, vč. uvedení kontaktu (pozn. splňuje požadavek iii.); 4. Rekonstrukce zásobování teplem areálu SOŠ Jarov, objednatel Střední odborná škola Jarov, realizace 2020, hodnota 4,9 mil. Kč, vč. uvedení kontaktu (pozn. splňuje požadavek iii.) <p>Včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení těchto prací⁷</p>
<p>Podle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, včetně osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným dodávkám, službám nebo stavebním pracím.</p> <p>Seznam realizačního týmu bude obsahovat:</p>	<p>Ano, realizační tým (el. originál) ve složení:⁸</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Vedoucí týmu (hlavní inženýr) – Ing. Radek Tkáč <ul style="list-style-type: none"> - zaměstnanec UCHYTIL s.r.o. - Profesní životopis - Diplom VŠ - stavební inženýrství

⁷ Pozn.: účastník doložil v rámci objasnění a doplnění nabídky

⁸ Pozn.: Účastník doložil v nabídce dokumenty ve formě prosté kopie. Zadavatel má k dispozici všechny níže uvedené dokumenty ve formě el. konverze ve smyslu pozn. 1

<p>i. <u>Alespoň 1 osoba na pozici vedoucí týmu (hlavní inženýr)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Praxe na pozici vedoucí nejméně 5 let, - Účastník k této osobě doloží, že se podílela na plnění alespoň jedné významné dodávky a služby v rozsahu obdobně podle čl. 5.4.1. výše (pozn. Nemusí se jednat o tutéž, kterou bude účastník prokazovat podle čl. 5.4.1., ale musí splňovat stejné podmínky výše uvedené) a to na pozici vedoucí týmu nebo zástupce vedoucího týmu, - Účastník prokáže předložením životopisu osoby a dále významnou službou v rozsahu podle čl. 5.4.1. výše, - vedoucí týmu (hlavní inženýr) musí být zaměstnancem účastníka, tuto skutečnost čestně prohlásí účastník ve své nabídce, na případnou žádost zadavatele doloží existenci pracovního poměru dané osoby. Osoba na pozici vedoucí týmu (hlavní inženýr) nemůže být zaměstnancem poddodavatele nebo poddodavatel. 	<ul style="list-style-type: none"> - Osvědčení o autorizaci ČKAIT – autorizovaný technik v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické - Splňuje podmínky dle ZD <p>ii. Stavbyvedoucí stavební části – Ing. Richard Štěpán</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zaměstnanec UCHYTIL s.r.o. - Osvědčení o autorizaci ČKAIT – autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby - Diplom VŠ vzdělání - Profesní životopis - Splňuje podmínky dle ZD <p>iii. Stavbyvedoucí technologické části – Marie Dvořáková</p> <ul style="list-style-type: none"> - zaměstnanec SYSTHERM s.r.o. - maturitní vysvědčení – strojírenství - Osvědčení o autorizaci ČKAIT – autorizovaný technik v oboru technologická zařízení staveb - Profesní životopis - Splňuje podmínky dle ZD
<p>ii. <u>Alespoň 1 osoba na pozici stavbyvedoucí stavební části</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - autorizovaný inženýr, technik nebo stavitel v oboru pozemní stavby, - praxe v oboru nejméně 5 let, - zkušenost v pozici stavbyvedoucího s minimálně 1 stavby v minimálním rozsahu investičního plnění v hodnotě 100.000.000 Kč bez DPH; přičemž uvedená stavba bude svým charakterem odpovídat Klasifikaci stavebních děl ČSÚ v rámci Sekce 1, tj. od kódu CZ-CC 111 do kódu CZ-CC 127 včetně, - Účastník prokáže předložením životopisu osoby, - Stavbyvedoucí stavební části musí být zaměstnancem účastníka, tuto skutečnost čestně prohlásí účastník ve své nabídce, na případnou žádost zadavatele doloží existenci pracovního poměru dané osoby. Osoba na pozici stavbyvedoucí nemůže být zaměstnancem poddodavatele ani poddodavatel. 	<ul style="list-style-type: none"> - zaměstnanec SYSTHERM s.r.o. - maturitní vysvědčení – strojírenství - Osvědčení o autorizaci ČKAIT – autorizovaný technik v oboru technologická zařízení staveb - Profesní životopis - Splňuje podmínky dle ZD <p>iv. Stavbyvedoucí elektro NN – Jakub Grombíř</p> <ul style="list-style-type: none"> - zaměstnanec UCHYTIL s.r.o. - Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice - Maturitní vysvědčení – mechanik elektronik - Profesní životopis - Splňuje podmínky dle ZD
<p>iii. <u>Alespoň 1 osoba na pozici stavbyvedoucí technologické části</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - autorizovaný inženýr, technik nebo stavitel v oboru technologická zařízení staveb, - nejméně v oboru 5 let, - zkušenost v pozici stavbyvedoucího s min. 1 stavbou v minimálním rozsahu 	<ul style="list-style-type: none"> - zaměstnanec UCHYTIL s.r.o. - Osvědčení o odborné způsobilosti - Diplom VŠ vzdělání – elektrotechnika a informatika - Profesní životopis <p>v. Stavbyvedoucí ASŘTP – Ing. Milan Láníček</p> <ul style="list-style-type: none"> - zaměstnanec UCHYTIL s.r.o. - Osvědčení o odborné způsobilosti - Diplom VŠ vzdělání – elektrotechnika a informatika - Profesní životopis

<p>investičního plnění v hodnotě 100.000.000 Kč bez DPH, přičemž uvedená stavba obsahovala 3 km potrubních rozvodů parovodu/horkovodu a současně obsahovala min. 3 ks objektů VS/PS,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Účastník prokáže předložením životopisu osoby, - Účastník uvede svůj vztah těmto osobám v nabídce. <p>iv. <u>Alespoň 1 osoba na pozici stavbyvedoucí elektro NN</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - doklad o odborné způsobilosti v elektrotechnice a elektronice dle vyhlášky č. 194/2022 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, minimálně v rozsahu § 7 pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem, - praxe v oboru nejméně 5 let, - zkušenost v pozici stavbyvedoucího elektro s min. 1 stavbou pro obdobné technologie, na kterých působil ve funkci min. inženýra odpovědného za část NN v minimálním rozsahu investičního plnění v hodnotě 10.000.000 Kč bez DPH, - Účastník prokáže předložením životopisu osoby, - Účastník uvede svůj vztah těmto osobám v nabídce. <p>v. <u>Alespoň 1 osoba na pozici stavbyvedoucí ASŘTP</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - doklad o odborné způsobilosti v elektrotechnice a elektronice dle vyhlášky č. 194/2022 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, minimálně v rozsahu § 7 pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem, - praxe nejméně v oboru 5 let, - zkušenost v pozici stavbyvedoucího ASŘTP s min. 1 stavbou pro obdobné technologie s řešením pro zajištění opatření kybernetické bezpečnosti o minimálním počtu 1500 datových bodů, na které působil ve funkci minimálně inženýra ASŘTP, - Účastník prokáže předložením životopisu osoby, 	<ul style="list-style-type: none"> - Splňuje podmínky dle ZD <p>vi. Svářeči</p> <ul style="list-style-type: none"> - Přemysl Procházka – certifikát svářeče (111), životopis - Richard Krejzek – certifikát svářeče (141,311),⁹ životopis - Jan Mojmir Novotný – certifikát svářeče (141), životopis - Libor Březina – certifikát svářeče (141, 311),¹⁰ životopis - Dominik Vangel – certifikát svářeče (141), životopis - Všichni zaměstnanci UCHYTIL s.r.o. - Všichni splňují podmínky dle ZD <p>viii. Koordinátor stavby – Ing. Richard Jílek</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zaměstnanec UCHYTIL s.r.o. - Diplom VŠ vzdělání - Osvědčení BOZP - Profesní životopis - Splňuje podmínky dle ZD
--	--

⁹ Pozn.: účastník doložil certifikát svářeče (311) v rámci objasnění a doplnění nabídky

¹⁰ Dtto

<ul style="list-style-type: none"> - Účastník uvede svůj vztah těmto osobám v nabídce. vi. <u>Alespoň 5 osob na pozici svářeč</u> - Praxe v oboru nejméně 3 roky, - K osobám předloží účastník v nabídce doklad o absolvování úřední zkoušky pro svařování ocelového a antikorového potrubí či konstrukcí a pro svažování za použití elektrody, autogenu a argonu, - Účastník prokáže předložením životopisu osoby, - Účastník uvede svůj vztah těmto osobám v nabídce. vii. <u>Alespoň 1 osoba na pozici koordinátor stavby</u> - Praxe na pozici koordinátora stavby nejméně 5 let - Účastník k této osobě doloží, že se podílela na plnění alespoň jedné významné dodávky a služby v rozsahu obdobně podle čl. 5.4.1. výše (pozn. Nemusí se jednat o tutéž, kterou bude účastník prokazovat podle čl. 5.4.1., ale musí splňovat stejné podmínky výše uvedené) a to na pozici koordinátora stavby. 																
<p>dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným dodávkám, službám nebo stavebním pracím, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou dodávky, služby nebo stavební práce poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.</p> <p>Zadavatel požaduje strukturovaný životopis těchto osob, ze kterého budou vyplývat požadavky k jednotlivým osobám uvedeny v čl. 6.3.2. zadávacích podmínkách, kdy každý životopis bude podepsán konkrétní osobou, ke které se vztahuje.</p>	<p>Ano, viz výše.</p>															
<p>dle § 79 odst. 2 písm. i) ZZVZ přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v aktuálním znění (dále jen „zákoník práce“) nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky.</p> <p>Zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení, které bude obsahovat tabulku s počtem zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců</p>	<p>Ano, přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců 2021 až 2023 ve formě čestného prohlášení u SYSTHERM následovně (el. originál):</p> <table border="0"> <tr> <td>2021:</td> <td>81</td> <td>zaměstnanců,</td> <td>11</td> <td>vedoucích zaměstnanců</td> </tr> <tr> <td>2022:</td> <td>82</td> <td>zaměstnanců,</td> <td>12</td> <td>vedoucích zaměstnanců</td> </tr> <tr> <td>2023:</td> <td>81</td> <td>zaměstnanců,</td> <td>14</td> <td>vedoucích zaměstnanců</td> </tr> </table>	2021:	81	zaměstnanců,	11	vedoucích zaměstnanců	2022:	82	zaměstnanců,	12	vedoucích zaměstnanců	2023:	81	zaměstnanců,	14	vedoucích zaměstnanců
2021:	81	zaměstnanců,	11	vedoucích zaměstnanců												
2022:	82	zaměstnanců,	12	vedoucích zaměstnanců												
2023:	81	zaměstnanců,	14	vedoucích zaměstnanců												

<p>dodavatele. Zadavatel požaduje, aby počet zaměstnanců v daném roce dosahoval alespoň:</p> <p>a) 50 zaměstnanců zaměstnaných v pracovním poměru v rozsahu celé pracovní doby dle § 100 zákoníku práce měsíčně („plný úvazek“) a</p> <p>b) 10 vedoucích zaměstnanců zaměstnaných v pracovním poměru v rozsahu celé pracovní doby dle § 100 zákoníku práce měsíčně („plný úvazek“).</p>	
---	--

Hodnotící komise uzavírá, že účastník ST-AI-U prokázal splnění kvalifikačních požadavků ve podle čl. 6 zadávacích podmínek a ZZVZ.

2.2.3. Posouzení nabídkové ceny

Hodnotící komise s § 113 odst. 1 zákona posuzuje existenci mimořádně nízké nabídkové ceny v nabídce účastníka ST-AI-U.

Jako první komise posuzuje nabídkovou cenu z pohledu absolutního, tj. vůči předpokládané hodnotě veřejné zakázky. Zadavatel v souladu s § 16 ZZVZ stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky před jejím zahájením, a to ve výši 285 877 250 Kč bez DPH, respektive ve výši 267 175 000 Kč bez DPH jako ceny základního díla, které je naceněno v rámci výkazu výměr. Nabídková cena účastníka ST-AI-U činí 254 660 000 Kč bez DPH, tj. dosahuje cca 95,31 % výše předpokládané hodnoty.

Hodnotící komise dále posuzuje nabídkovou cenu též z pohledu relativního, tj. vůči ostatním podaným nabídkám, respektive vůči nabídkové ceně účastníka Metrostav DIZ s.r.o., jež se v hodnocení nabídek umístil jako druhý v pořadí. Nabídková cena účastníka Metrostav DIZ s.r.o. činí 299 595 354,00 Kč bez DPH, tj. dosahuje cca 112,13 % výše předpokládané hodnoty.

Hodnotící komise shledala, že nabídková cena účastníka ST-AI-U z pohledu relativního ani z pohledu absolutního nevykazuje znaky mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu § 113 odst. 1 ZZVZ. Současně hodnotící komise uvádí, že nabídková cena účastníka ST-AI-U není ekonomicky nepřijatelná, tj. není naplněna podmínka pro vyloučení vybraného dodavatele ve smyslu § 127 odst. 2 písm. f) ZZVZ.

2.2.4. Posouzení technických podmínek

Hodnotící komise dále posuzovala nabízené plnění dle Výkazu výměr, Přílohy č. 6 zadávacích podmínek – Výrobky, respektive soulad nabídky účastníka ST-AI-U s požadavky dle zadávací dokumentace.

Hodnotící komise po podrobném posouzení a objasnění nabídky ze strany účastníka konstatuje, že nabídka účastníka ST-AI-U obsahuje vyplněný výkaz výměr (včetně uvedení konkrétních nabízených typů a výrobců plnění), vyplněnou Přílohu č. 6 – Výrobky, všechny položky v nich uvedené deklarují splnění požadavků zadavatele dle zadávacích podmínek a ZZVZ. Hodnotící komise má za to, že účastník ST-AI-U ve své nabídce splnil požadavky zadavatele co do technických parametrů nabízeného plnění.

2.2.5. Posouzení poddodavatelů

a) Seznam poddodavatelů

V souladu s čl. 9 zadávacích podmínek je součástí nabídky též čestné prohlášení (el. originál) ohledně všech poddodavatelů, kterými hodlá účastník plnit část veřejné zakázky (pozn. s hodnotou nad 10 % nabídkové ceny) vč. uvedené příslušné části, a to ve složení (prostá kopie, uvedení pouze poddodavatele ve smyslu čl. 9 zadávacích podmínek):

- **EMONTA s.r.o., sídlem K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň, IČO: 28639782 – plnění montážní a stavební práce, rozsah 36 % (dále jen „EMONTA“)**

b) Prokázání způsobilosti poddodavatele

Součástí nabídky jsou dále doklady prokazující kvalifikaci poddodavatele podle čl. 6.8.1. zadávacích podmínek, a to následovně:

A) Prokázání základní způsobilosti	
Požadavek na prokázání základní způsobilosti podle § 74 ve spojení s § 75 ZZVZ:	Způsob prokázání splnění:
výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona	Ano, výpis z SKD – EMONTA s.r.o. (el. originál)
potvrzení příslušného finančního úřadu dle § 74 odst. 1 písm. b) zákona	Ano, výpis z SKD – EMONTA s.r.o. (el. originál)
písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona	Ano, výpis z SKD – EMONTA s.r.o. (el. originál) Ano, čestné prohlášení (el. originál)
písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona	Ano, výpis z SKD – EMONTA s.r.o. (el. originál) Ano, čestné prohlášení (el. originál)
potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona	Ano, výpis z SKD – EMONTA s.r.o. (el. originál)
výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona	Ano, výpis z SKD – EMONTA s.r.o. (el. originál)

B) Prokázání způsobilosti poddodavatele	
Požadavek na prokázání profesní způsobilosti a podle § 77 odst. 1 ZZVZ	Způsob prokázání splnění:
podle § 77 odst. 1 ZZVZ výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje	Ano, výpis z SKD – EMONTA s.r.o. (el. originál)

c) **Závěr posouzení poddodavatelů**

Hodnotící komise uzavírá, že účastník ST-AI-U prokázal splnění požadavků u poddodavatelů ve smyslu čl. 9. zadávacích podmínek ve spojení s čl. 6. zadávacích podmínek a ZZVZ.

2.2.6. Posouzení doložení složení jistoty

Hodnotící komise dále posuzovala poskytnutí jistoty dle čl. 14 zadávacích podmínek.

Účastník ST-AI-U poskytl jistotu ve formě bankovní záruky – součástí nabídky je prohlášení Československá obchodní banka, a. s. ze dne 17.10.2024 (ve formě el. originálu), jež svým obsahem odpovídá požadavkům podle čl. 14. zadávacích podmínek.

2.2.7. Posouzení zákonných podmínek podle § 107 ZZVZ

Hodnoticí komise konstatuje, že nabídka účastníka ST-AI-U splňuje požadavky kladené na ni § 107 odst. 3 a 4 ZZVZ, obdobně poddodavatel EMONTA splňuje podmínku podle § 107 odst. 4 ZZVZ.

3. Celkový výsledek posouzení a hodnocení nabídek

Hodnoticí komise konstatuje, že účastník ST-AI-U, jehož nabídka se umístila první v hodnocení nabídek na prvním místě, splnil veškeré požadavky dle zákona a zadávacích podmínek a nabídl zadavatele nabídkovou cenou ve výši **254 660 000,00 Kč bez DPH** (slovy dvě stě padesát čtyři miliónů šest set šedesát tisíc korun českých).

Hodnoticí komise doporučuje zadavateli, aby rozhodl o výběru účastníka ST-AI-U jako dodavatele veřejné zakázky, neboť podal nejvýhodnější nabídku a současně splnil veškeré požadavky dle ZZVZ a zadávacích podmínek.


4. Způsob jednání hodnoticí komise

Hodnoticí komise jednala distančně za užití metod dálkové komunikace (interaktivní telekonference a cloudové úložiště) a to v rozmezí od 24.10.2024 do 11.11.2024.

Podpisy členů hodnoticí komise:



Ing. Jan Sedláček



Ing. Petr Boukal



Ing. Jan Kropáček



Ing. Jiří Štefan



Ing. Roman Petruch

Zprávu vyhotovil: Mgr. David Bábsky, Naviga Assistance, s.r.o., zástupce zadavatele