



Legenda místností

Ozn.	Účel místnosti	Plocha [m²]
1.01	VSTUPNÍ HALA	436.25
1.02	POKLADNA	10.90
1.03	ŠATNA	39.99
1.04	OSOBNÍ VÝTAH	2.88
1.05	CHODBA	48.34
1.06	SCHODIŠTĚ	33.22
1.07	CHODBA	14.46
1.08	WC INVALIDÉ, ŽENY	3.98
1.09	WC MUŽI	12.21
1.10	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2.35
1.11	ŠATNA	3.33
1.12	SPRCHA, WC	4.33
1.13	PŘÍPRAVNA	19.45
1.14	PŘÍPRAVNA	2.56
1.15	KAVÁRNA, BAR	98.32
1.16	INFORMAČNÍ STŘEDISKO	55.23
1.17	CHODBA	10.40
1.18	KANCELÁŘ	23.21
1.19	DENNÍ MÍSTNOST	7.25
1.20	WC	3.57
1.21	SKLAD	11.47
1.22	SKLAD	9.48
1.23	CHODBA	8.15
1.24	ROZVADĚČE	18.50
1.25	PŘEDPROSTOR MALÉHO DIVADLA	27.41
1.26	MALÉ DIVADLO – 48 míst	84.25
1.27	VYROVNÁVACÍ RAMPY	110.29
1.28	ŠATNA	40.50
1.29	VYROVNÁVACÍ RAMPY	102.33
1.30	STROJOVNA VZT	88.16
1.31	CHODBA	9.88
1.32	SKLAD	16.51
1.33	KOTELNA	77.39
1.34	STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY	52.94
1.35	KANCELÁŘ	23.52
1.36	OSTŘEDNA EPS	2.73
1.37	CHODBA	4.86
1.38	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1.94
1.39	ROZVADĚČE	12.23
1.63	PŘEDSÍŇKA WC ŽENY	11.82
1.64	WC ŽENY	17.43
1.66	WC MUŽI	22.42
1.67	PŘEDSÍŇKA WC MUŽI	10.16
1.68	WC ŽENY INVALIDÉ	4.62
1.69	WC MUŽI INVALIDÉ	4.62
		1605.82

LEGENDA :

— · — · — · —	hranice požárního úseku	Ⓢ	kouřotěsné dveře	EPS	požární úsek vybaven elektrickou požární signalizací		tablo OBSLUHY eps
N1.1/N2-II.	značení požárního úseku	Ⓥ	výtahové dveře EW15DP1	SOZ	požární úsek vybaven samočinným odvětracím zařízením		obslužné pole požární ochrany
①	požární uzávěr otvoru EW30DP3-C2	▲	přenosný hasicí přístroj	CS+TS	tlačítka CENTRAL+TOTAL STOP		klíčový trezor požární ochrany
②	požární uzávěr otvoru EI30-Sm-DP3-C3	Ⓜ	vnitřní hydrantový systém D25		požárně nebezpečný prostor		zábleskový maják
④	požární uzávěr EI30DP3-C3 (CHÚC A)	CHÚC	chráněná úniková cesta				tlačítkový hlásič EPS
ⓔ	dveře ovládané od EPS	ÚNIKOVÉ SMĚRY	→				