

REVIZE	KDO	KDY	REV.

Projektant

Zodpovědný projektant profese

Generální projektant



Zodpovědný projektant

ING. ARCH. JOSEF PÁLKA

Akce

KULTURNÍ DŮM MILOVICE

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Investor **Město Milovice**

Lokalita **Milovice**

Dílčí část-profese

















D.1.4.9 INTERIÉR ZABUDOVANÝ















Výkres

SANITÁRNÍ DOPLŇKY VÝPIS

Měřítko	Datum	ŘÍJEN 2017
Zpracoval Čavojská Petra	Kontroloval Ing.arch. M.Pálka	
Číslo akce	Výkres číslo	Revize
1038	36	00

SANITÁRNÍ DOPLŇKY

Ozn. položky	Obrázek	Schema	Popis 1	Popis 2	Počet kusů		Počet kusů celkem	pozn.
					1.NP	2.NP		
a			zásobník na toaletní papír (nerez)	zásobník toaletního papíru pro montáž na zeď s řízeným odběrem, nerezová ocel, tloušťka materiálu 0,9 mm, povrchová úprava jemný mat, systém kontrolovaného odvíjení	13	21	34	-
b			WC souprava nástěnná (nerez)	WC souprava s hygienickou štětkou, pro montáž na zeď, chromniklová nerezová ocel 18/10, tloušťka materiálu 1 mm, s uzavřenou přední stěnou, povrchová úprava jemný mat, vč. nylonové štětky, vyjímatelné odkapávací misky, vč. montážního materiálu, rozměry 110x111x230 mm	16	23	39	-
c			odpadkový koš (nerez)	Odpadkový koš pro montáž na zeď, chromniklová nerezová ocel 18/10, tloušťka materiálu 0,8 mm, povrchová úprava jemný mat, zaoblené hrany, kapacita 23 l, včetně nerezového rámečku pro uchycení pytle na odpady, montáž s přípevňujícím držákem, vč. montážního materiálu, rozměry: 355x155x460	6	14	20	-
d			dávkovač ručníků (nerez)	Zásobník papírových ručníků s řízeným odběrem, chromniklová nerezová ocel 18/10, tloušťka materiálu 0,8 mm, povrchová úprava jemný mat, zámek, zahnutý přední kryt, kontrolní okénka na stranách, kapacita 500-800 papírových ručníků.	6	9	15	-
e			zásobník na hygienické sáčky (nerez)	zásobník na hygienické sáčky, pro montáž na zeď, chromniklová nerezová ocel 18/10, tloušťka materiálu 0,8 mm, povrchová úprava jemný mat, bez svařovaných rohů, vč. montážního materiálu, rozměry 150x92x22 mm	11	14	25	-
f			odpadkový hygienický koš malý, nástěnný (nerez)	odpadkový hygienický koš na WC vyklápěcí, s integrovanou plastovou vnitřní nádobou, pro montáž na zeď, chromniklová nerezová ocel 18/10, tloušťka materiálu 0,8 mm, povrchová úprava jemný mat, kapacita 3,8 l, vč. montážního materiálu, rozměry 200x295x165 mm	8	12	20	-
g			zrcadlo naklápěcí 600x500mm, nástěnné (nerez)	zrcadlo naklápěcí, pro montáž na zeď, zrcadlo i držák kompletně z chromniklové nerezové oceli 18/10, zrcadlo leštěné do vysokého lesku, držák jemný mat, vč. montážního materiálu, rozměry: 600x60x500 mm	3	2	5	-
h			odkládací miska do sprchy (nerez)	odkládací miska do sprchy, pro montáž na zeď, chromniklová nerezová ocel 18/10, tl. 2mm, povrch matový broušený, se zaoblenými rohy, 5 odtokovými otvory a odkládací postranní plochou, vč. montážního materiálu, rozměry: 180x40x100mm	0	6	6	-

i			dávkovač mýdlové pěny (nerez)	Dávkovač mýdlové pěny pro montáž na zeď, chromniklová nerezová ocel 18/10, tloušťka materiálu 0,8 mm, povrchová úprava jemný mat, zámek, nádrž na 1l mýdlové pěny, tlačítko vpředu, vč. montážního materiálu, rozměry 200x140x85 mm	14	18	32	-
j			věšák nástěnný jednoduchý (nerez)	věšák jednoduchý, chromniklová nerezová ocel 18/10, povrchová úprava jemný mat, tyčovina prům. 18 mm, vč. montážního materiálu	16	23	39	-
k			věšák nástěnný dvojitý (nerez)	věšák dvojitý, chromniklová nerezová ocel 18/10, povrchová úprava jemný mat, tyčovina prům. 18 mm, vč. montážního materiálu	0	12	12	-
l			držák rezervních rolí toaletního papíru (nerez)	džák rezervních rolí toaletního papíru, chromniklová nerezová ocel 18/10, povrchová úprava jemný mat, s krytkou z ušlechtilé oceli, vč. montážního materiálu, rozměr 279,6x63,3mm	3	2	5	-
m			zrcadlo š=800 mm v=1000mm (nerez)	zrcadlo nástěnné, tenký kovový nerezový rámeček - L profil, rozměry 800 x 1000 mm	2	9	11	-
n			zrcadlo š=1500mm v=1000mm (nerez)	zrcadlo nástěnné, tenký kovový nerezový rámeček - L profil, rozměry 1500 x 1000 mm	1	3	4	-
o			tryskový vysoušeč rukou (stříbrný)	bezdotykový osoušeč, instalace nástěnná, rozměry 69 x 33 x 22 cm, ohřev vzduchu automaticky /manuálně, napětí 230 V / 50 Hz (9 A)	4	6	10	-
p			2KS madla u mísy WC pro ZTP - jedno madlo fix. s držákem toaletního papíru, druhé madlo sklopné	Pevné madlo o délce cca 81 cm pro snazší usedání a vstávání z WC. S držákem toaletního papíru. Madlo je doplněné o jednoduchý držák toaletního papíru. Sklopné madlo o délce cca 81 cm pro snazší usedání a vstávání z WC. Madla na platformě 10 x 25 cm, určená k instalaci na zeď vedle toaletní mísy, součástí dodávky kotevní hmoždiny do zdiva. Provedení kartáčovaný nerez.	3	2	5	-
r			madlo u umyvadla pro ZTP, fixní	Madlo vyrobené z oceli, povrchová úprava broušený nerez. Madlo délky 550 mm. Madlo je určeno k instalaci na zeď v dosahové vzdálenosti vedle umyvadla, součástí dodávky kotevní hmoždiny do zdiva.	3	2	5	-

pozn. všechny výrobky v prostorách určených pro pohyb a pobyt osob ZTP musí být osazeny dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb