




SCHÉMA KOTVENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU
M=1:10



POČET, DÉLKA A TYP KOTEV PRO KOTVENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU BUDE PROVEDEN NA ZÁKLADĚ PROVEDENÝCH TAHOVÝCH ZKOUŠEK PŘED ZAPOČETÍM ZATEPLOVACÍCH PRACÍ A DLE DODAVATELE KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

SCHÉMA KOTVENÍ BLESKOSVODU
M=1:5



POZNÁMKA: HROMOSVOD BUDE KOTVEN Á 2 m

ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK		PODPIS 	 Občanská 1116/18 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava s.r.o.	
VYPRACOVAL: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK				
INVESTOR: PODOLÍ DEVELOPMENT, a.s. MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 2116/10, MARIÁNSKÉ HORY, 703 00 OSTRAVA				
NÁZEV AKCE: ADMINISTRATIVNĚ VÝROBNÍ A VÝUKOVÉ CENTRUM ŘEMESEL (OBJEKT B,D,E)		ČÁST: STAVEBNÍ		FORMÁT: 420/297
		DATUM: SRPEN 2016		STUPEŇ: DPS
		MÍSTO STAVBY: PARC. Č. 999/2. KAT. Ú. KUNČICE NAD OSTRAVICÍ		
OBSAH VÝKRESU: DETAIL KOTVENÍ KZS A HROMOSVODU		STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1b)-D06
		MĚŘÍTKO: 1:10		