LEGENDA SKLADEB

SKLADBA OKAPOVÝ CHODNÍK
BETONOVÁ DLAŽBA 500x500/50 — TL. 50mm
KLADECÍ VRSTVA ŠTĚRKOVÉ LOŽE F 0-8mm — TL. 40mm
ZÁSYP PŮVODNÍ ZEMINOU — TL. 310mm
ROSTLÝ TERÉN

SKLADBA PODLAHY VSTUPU - BET. VYMÝVANÁ DLAŽBA, PODLAHA TL. 50mm
VYMÝVANÁ BETONOVÁ DLAŽBA — TL. 40mm
FLEXI LEPIDLO — TL. 7mm
PENETRACE
HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA VE DVOU VRSTVÁCH — TL. 3mm
PENETRACE
STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA

SKLADBA VYSPRAVENÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ASFALT
ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ (ACO 11) ČSN 73 6121 — 50 mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK (PS,A) — 0,3 kg/m2
OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ (ACP 16+) — 50 mm ...EDEF,2=80MPa
INFILTRAČNÍ POSTŘIK (PI) — 0,6 kg/m2
ŠTĚRKODRŤ 0-32 mm (ŠD) dle potřeby — 300 mm ...EDEF,2=30MPa

SKLADBA LODŽIE - KERAMICKÁ DLAŽBA
MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA, PROTISKLUZOVÁ, FLEXI LEPIDLO — TL. 10mm
POLYETYLÉNOVÝ PÁS S TVAROVANÝMI ČTVERCOVÝMI VÝLISKY UMÍSTĚNÝ DO LEPIDLA
PENETRACE — -
HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA, VE DVOU VRSTVÁCH — TL. 4mm
PENETRACE — -
BETONOVÁ MAZANINA S ROZPTÝLENOU VÝZTUŽÍ, C20/25 — TL. 50mm
SEPARAČNÍ PE FÓLIE — -
SPÁDOVÁ EPS 150S IZOLACE, λ=0,037 W/(m*K), CELOPLOŠNÉ LEPENÍ — TL. 50mm
SPÁDOVÁ VRSTVA, CEMENTOVÁ STĚRKA — TL. 1-13mm
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA

SKLADBA STŘECHY ST1
NOVÉ VRSTVY
STŘEŠNÍ FÓLIE, MĚKČENÉ PVC, UV STABILNÍ A ODOLNÁ
MECHANICKY KOTVENO — 1,5mm
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE, 500 g/m^2, NETKANÁ, POLYPROPYLEN — -
TEPELNÁ IZOLACE EPS 150S, 80 + 80 mm — 160mm
VYSPRAVENÉ SOUVRSTVÍ STÁVAJÍCÍCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ — cca 10mm
STÁVAJÍCÍ VRSTVY

SKLADBA STŘECHY ST2
NOVÉ VRSTVY
STŘEŠNÍ FÓLIE, MĚKČENÉ PVC, UV STABILNÍ A ODOLNÁ
MECHANICKY KOTVENO — 1,5mm
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE, 500 g/m^2, NETKANÁ, POLYPROPYLEN — -
TEPELNÁ IZOLACE EPS 150S, 120 + 100 mm — 220mm
SPÁDOVÉ KLÍNY EPS 150S — 20-XXXmm
MODIFIKOVANÝ ASF. PÁS S AL VLOŽKOU — 4mm
STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE

SKLADBA STŘECHY ST3
NOVÉ VRSTVY
STŘEŠNÍ FÓLIE, MĚKČENÉ PVC, UV STABILNÍ A ODOLNÁ
MECHANICKY KOTVENO — 1,5mm
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE, 500 g/m^2, NETKANÁ, POLYPROPYLEN — -
TEPELNÁ IZOLACE EPS 150S, 120 + 120 mm — 240mm
MODIFIKOVANÝ ASF. PÁS S AL VLOŽKOU — 4mm
STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE

Tabulka místností 3.NP - E		
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
301	CHODBA	83,88
302	SCHODIŠTĚ	20,91
303	DÍLNA ELEKTRO	139,07
304	UČEBNA	40,95
305	KABINET	27,20
306	UČEBNA	43,15
307	SKLAD	3,63
308	DÍLNA	160,85
309	SKLAD	4,27
310	CHODBA	177,02
311	DÍLNY	166,53
312	UČEBNA	40,07
313	SKLAD	3,55
314	SKLAD	3,55
315	DÍLNY	166,53
316	UČEBNA	40,07
317	SKLAD	3,55
318	SKLAD	3,55
319	DÍLNY	166,53
320	CHODBA	120,23
321	SCHODIŠTĚ	20,91
322	KABINET	28,94
323	KABINET	29,56
324	KABINET	8,09
325	VÝTAH	10,67
326	WC ŽENY	12,59
327	ÚKLID	4,95
328	WC MUŽI	18,20
329	DÍLNY	168,34
330	UČEBNA	42,94
331	SKLAD	9,24
332	UČEBNA	40,35
		1 809,87 m²

LEGENDA ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

ZS1 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, MV, TL. 160mm, SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNO 2mm
ZS2 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, MV, TL. 100mm, SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNO 2mm
ZS3 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, MV, TL. 50mm, SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNO 2mm
ZS4 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - SOKL, XPS, TL. 160mm, MOZAIKOVÁ OMÍTKA, STŘEDNĚZRNNÁ
ZS5 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, EPS 70F, TL. 160mm, SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNO 2mm

ST1 ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ EPS 150S TL. 160mm, PVC FÓLIE MECH. KOTVENÁ
ST2 ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ EPS 150S TL. 220mm, SPÁDOVÉ KLÍNY EPS 150S 20 - XXXmm, PVC FÓLIE MECH. KOTVENÁ
ST3 ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ EPS 150S TL. 240mm, PVC FÓLIE MECH. KOTVENÁ

LEGENDA MATERIÁLU

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
TEPELNÁ IZOLACE MV
TEPELNÁ IZOLACE EPS 70F, EPS 150S
TEPELNÁ IZOLACE XPS
DOZDÍVKA, PÓROBETON, ZDĚNÍ NA LEPIDLO, P2-400, λ=0,101 W/(mK), REIW 180min

Kxx KLEMPÍŘSKÉ PRVKY, VIZ. VÝPIS PRVKŮ
Zxx ZÁMEČNICKÉ PRVKY, VIZ. VÝPIS PRVKŮ
Pxx PARAPETY, VIZ. VÝPIS PRVKŮ
(x) PŘEKLADY, VIZ. VÝPIS PRVKŮ



ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK
VYPRACOVAL: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK
PODPIS
Atris s.r.o. Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

INVESTOR: PODOLÍ DEVELOPMENT, a.s. MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 2116/10, MARIÁNSKÉ HORY, 703 00 OSTRAVA

NÁZEV AKCE: **ADMINISTRATIVNĚ VÝROBNÍ A VÝUKOVÉ CENTRUM ŘEMESEL (OBJEKT B,D,E)**

ČÁST: STAVEBNÍ | FORMÁT: 2100/594
DATUM: SRPEN 2016 | STUPEŇ: DPS
MÍSTO STAVBY: PARC. Č. 999/2. KAT. Ú. KUNČICE NAD OSTRAVICÍ

OBSAH VÝKRESU: **PŮDORYS 3.NP - NS**

STAVEBNÍ OBJEKT: **SO 01**
MĚŘÍTKO: **1:100**
ČÍSLO VÝKRESU: **D.1.1b)-E-11**