

Tabulka místností 2.NP - B		
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
201	CHODBA	59.19
202	SCHODIŠTĚ	14.02
203	KANCELÁŘ	15.78
204	KANCELÁŘ	7.59
205	MÍSTNOST ÚKLIDU	4.44
206	CHODBA	6.27
207	KANCELÁŘ	23.49
208	KANCELÁŘ	23.49
209	KANCELÁŘ	23.48
210	KANCELÁŘ	24.40
211	KANCELÁŘ	24.40
212	KANCELÁŘ	23.49
213	KANCELÁŘ	23.48
214	KANCELÁŘ	23.49
215	KANCELÁŘ	23.48
216	KANCELÁŘ	23.48
217	KANCELÁŘ	15.78
218	KANCELÁŘ	15.79
219	KANCELÁŘ	15.79
220	KANCELÁŘ	15.79
221	KANCELÁŘ	15.79
222	KOUPELNA + WC ŽENY	16.40
223	WC ŽENY	3.67
224	WC MUŽI, KOUPELNA	8.86
225	UMÝVARNA	3.04
		454.88 m²

LEGENDA MATERIÁLU

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- TEPELNÁ IZOLACE MV
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 70F, EPS 150S
- TEPELNÁ IZOLACE XPS
- DOZDÍVKA, PÓROBETON, ZDĚNÍ NA LEPIDLO, P2-400, A=0,101 W/(mK), REIW 180mm
- Kxxi KLEMPÍRSKÉ PRVKY, VIZ. VÝPIS PRVKŮ
- Zxxi ZÁMEČNICKÉ PRVKY, VIZ. VÝPIS PRVKŮ
- Pxxi PARAPETY, VIZ. VÝPIS PRVKŮ
- PREKLADY, VIZ. VÝPIS PRVKŮ

LEGENDA ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

- ZS1 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, MV, TL. 160mm, SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNO 2mm
- ZS2 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, MV, TL. 100mm, SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNO 2mm
- ZS3 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, MV, TL. 50mm, SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNO 2mm
- ZS4 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - SOKL, XPS, TL. 160mm, MOZAIKOVÁ OMÍTKA, STŘEDNĚZRNNÁ
- ZS5 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, EPS 70F, TL. 160mm, SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNO 2mm

- ST1 ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ EPS 150S TL. 160mm, PVC FOLIE MECH. KOTVENÁ
- ST2 ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ EPS 150S TL. 220mm, SPADOVÉ KLÍNY EPS 150S 20 - XXXmm, PVC FOLIE MECH. KOTVENÁ
- ST3 ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ EPS 150S TL. 240mm, PVC FOLIE MECH. KOTVENÁ



LEGENDA SKLADEB

- SKLADBA OKAPOVÝ CHODNÍK**
BETONOVÁ DLAŽBA 500x500/50 TL. 50mm
KLADEČI VRSTVA STĚRKOVÉ LOŽE F 0-8mm TL. 40mm
ZÁSYP PŮVODNÍ ZEMINOU TL. 310mm
ROSTLÝ TERÉN
- SKLADBA PODLAHY VSTUPU - BET. VÝMÝVANÁ DLAŽBA, PODLAHA TL. 50mm**
VÝMÝVANÁ BETONOVÁ DLAŽBA TL. 40mm
FLEXI LEPIDLO TL. 7mm
PENETRACE TL. 3mm
HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA VE DVOU VRSTVÁCH
PENETRACE TL. 3mm
STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA
- SKLADBA VYSRAVENÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ASFALT**
ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ (ACO 11) ČSN 73 6121 50 mm
SPOJOVACÍ POŠTRÍK (PS A) 0.3 kg/m²
OBALOVANÉ KAMENNO STŘEDNĚZRNNÉ (ACP 16+) 50 mm ...EDEF, 2=80MPa
INFILTRAČNÍ POŠTRÍK (PI) 0.6 kg/m²
STĚRKODRT 0-32 mm (ŠD) dle potřeby 300 mm ...EDEF, 2=30MPa
- SKLADBA LODŽIE - KERAMICKÁ DLAŽBA**
MRAŽUVDORNÁ DLAŽBA, PROTISKLUZOVÁ, FLEXI LEPIDLO TL. 10mm
POLYETYLENOVÝ PÁS S TVAROVANÝMI ČTVERCOVÝMI VÝLISKY UMÍSTĚNÝ DO LEPIDLA TL. 40mm
PENETRACE TL. 4mm
HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA, VE DVOU VRSTVÁCH TL. 4mm
BETONOVÁ MAZANINA S ROZPTYLENOU VÝZTUŽÍ, C20/25 TL. 50mm
SEPARAČNÍ PE FOLIE TL. 1mm
SPADOVÁ EPS 150S IZOLACE, $\lambda=0.037$ W/(mK), CELOPLOŠNÉ LEPENÍ TL. 50mm
SPADOVÁ VRSTVA CEMENTOVÁ STĚRKA TL. 1-13mm
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA

- SKLADBA STŘECHY ST1**
NOVÉ VRSTVY
STŘEŠNÍ FOLIE, MĚKČENÉ PVC, UV STABILNÍ A ODOLNÁ
MECHANICKY KOTVENO 1,5mm
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE, 500 g/m², NETKANÁ, POLYPROPYLEN -
TEPELNÁ IZOLACE EPS 150S, 80 + 80 mm 160mm
VYSRAVENÉ SOUVRSTVÍ STÁVAJÍCÍCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ cca 10mm
STÁVAJÍCÍ VRSTVY

- SKLADBA STŘECHY ST2**
NOVÉ VRSTVY
STŘEŠNÍ FOLIE, MĚKČENÉ PVC, UV STABILNÍ A ODOLNÁ
MECHANICKY KOTVENO 1,5mm
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE, 500 g/m², NETKANÁ, POLYPROPYLEN -
TEPELNÁ IZOLACE EPS 150S, 120 + 100 mm 220mm
SPADOVÉ KLÍNY EPS 150S 20-XXXmm
MODIFIKOVANÝ ASF. PÁS S AL VLOŽKOU 4mm
STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE

- SKLADBA STŘECHY ST3**
NOVÉ VRSTVY
STŘEŠNÍ FOLIE, MĚKČENÉ PVC, UV STABILNÍ A ODOLNÁ
MECHANICKY KOTVENO 1,5mm
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE, 500 g/m², NETKANÁ, POLYPROPYLEN -
TEPELNÁ IZOLACE EPS 150S, 120 + 120 mm 240mm
MODIFIKOVANÝ ASF. PÁS S AL VLOŽKOU 4mm
STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE



ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRAĐNÍČEK			Občanská 1116/18 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava s.r.o.
VYPRACOVAL: ING. LADISLAV ZAHRAĐNÍČEK			
INVESTOR: PODOLÍ DEVELOPMENT, a.s. MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 2116/10, MARIÁNSKÉ HORY, 703 00 OSTRAVA			
NAZEV AKCE:			
ADMINISTRATIVNĚ VÝROBNÍ A VÝUKOVÉ CENTRUM REMESEL (OBJEKT B,D,E)		ČÁST: STAVEBNÍ	FORMÁT: 840/594
		DATUM: SRPEN 2016	STUPEŇ: DPS
		MÍSTO STAVBY: PARC. Č. 999/2. KAT. Ú. KUNČICE NAD OSTRAVICÍ	
OBSAH VÝKRESU:	STAVEBNÍ OBJEKT:	ČÍSLO VÝKRESU:	
PŮDORYS 2.NP, STŘECHY - NS	SO 01	D.1.1b)-B-06	
	MĚŘÍTKO:		
	1:100		