




OKNO 5x ATYP
POHLED- NOVÝ




ŘEZ A - NOVÝ



ŘEZ B - NOVÝ- DETAIL




ŘEZ B - NOVÝ



CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÉHO OKNA BUDE $U_{w \max} = 1,1 \text{ W.m}^2.K^{-1}$

KÁŽDE OKNO JE ATYPICKÝ ORIGINAL. KÓTY UVEDENÉ NA VÝKRESE JSOU ORIENTAČNÍ
VŠECHNY PRVKY MUSÍ BÝT PŘED VÝROBOU DŮKLADNĚ ZAMĚŘENY NA STAVBĚ.

ZMĚNA Č. :		VYPRACOVAL :	PODPIS :	DATUM :
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ENESA s.s. U Voborníků 852/10, Vysočany, 190 00 Praha 9 www.enesa.cz enesa@enesa.cz Tel.: 466 053 511 IČ: 27382052 DIČ: CZ27382052		 ENESA ČLEN ČEZ ESCO		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU :		ING. Z. HARVÁNEK		
PROFESE :		STAVEBNÍ		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :		VYPRACOVAL :	TECHNICKÁ KONTROLA :	
ING. P. KVAČEK		JAN JEŘÁBEK	ING. Z. HARVÁNEK	
INVESTOR : MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ, MASARYKOVO NÁM.1, 295 21 MNICHOVO HRADIŠTĚ		ČÍSLO ZAKÁZKY		20276-0
NÁZEV AKCE: ZATEPLENÍ PŮDY A REKONSTRUKCE KOTELNY V HOTELU U HROZNU V MNICHOVĚ HRADIŠTI		FORMÁT A4		
OBJEKT: PS 02 – ZATEPLENÍ PŮDY		STUPEŇ PD		DPS
ČÁST: STAVEBNÍ		DATUM		09/2020
NÁZEV VÝKRESU : STŘEŠNÍ OKNO – NOVÝ STAV v1		ČÍSLO VÝKRESU :		PARÉ Č.:
		005		