

MĚSTSKÝ ÚŘAD BRUNTÁL

odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství

Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Čj:

Vyřizuje:

Email:

Telefon:

Datum:

Počet příloh:

Listů příloh:

MUBR/60532-17/pat - OŽP-6963/2017/pat

Ing. Petr Paterna

petr.paterna@mubruntal.cz

554 706 260

20.09.2017

0

0



Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne 18.10.2017

Městský úřad Bruntál

odbor ŽP, SH a Z

dne 19.10.2017

-1-

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství (dále jen „vodoprávní úřad“), příslušný k výkonu přenesené působnosti dle § 61 odst. 1 písm. c) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako místně příslušný vodoprávní úřad dle § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), jako speciální stavební úřad dle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), **vydává** po provedeném řízení ve smyslu § 115 vodního zákona s použitím § 111 stavebního zákona, na návrh, který dne 30.6.2017 podali

Jarmil Zbožínek, trvalý pobyt Žďárná 163, a **Ing. Přemysl Toul**, trvalý pobyt Barotín 145 (dále jen „stavebník“),

povolení

dle § 15 odst. 1 s použitím § 55 odst. 1 písm. g) vodního zákona, § 7 vyhlášky číslo 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů a dle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky číslo 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (dále jen „vyhláška“), ke stavbě vodního díla – stavby:

„Obnova vzdouvacího objektu, nátoky a MVE Slezská Harta ř. km 54,378“

(dále jen „MVE“) na pozemcích parc.č. st. 97/1, 1320/1, 1320/3, 1320/4, 1321/1, 1321/2, 1322, 1897/3, 1901/1, 1901/3, 1952, v k.ú. Bílčice, a pozemku parc.č. 252/1, v k.ú. Slezská Harta, v č.h.p. 2-02-02-0550, (orientační poloha odvádění vod z vodního toku Moravice, ř.km 54,378, X: 1092107 Y: 519410, orientační poloha soutokového objektu s vodním tokem Moravice, ř.km 54,130, X: 1092348 Y: 519378).

Účelem stavby je výroba elektrické energie pro potřeby bývalého mlýna, jejíž přebytky budou dodávány do distribuční sítě.

Členění stavby:

Stavební objekty:

- SO 01 Balvanitý skluz – délka přelivné hrany 55,0 m, výška skluzu 1,55 m
- SO 02 Úprava a rozšíření části náhonu – délka úpravy 126 bm, 1 ks odběrný objekt
- SO 03 Statické zajištění objektu mlýna – délka opěrné zdi 30,85 m
- SO 04 MVE – stavební část – zastavěná plocha 233 m², obestavěný prostor 639 m³
- SO 05 El. připojení MVE na budovu mlýna

Provozní soubory:

- PS 01 Strojní vybavení MVE – Kaplanova turbína 1 ks, ø 1,7 m, výkon 80 – 100 kW
- PS 02 Technologie elektro MVE – soubor elektrického zařízení a rozvaděčů včetně regulace



úřední hodiny
pondělí a středa : 8:00-11:30
12:00-17:00
čtvrtek : 8:00-11:30

Tel.: +420 554 706 111
Fax: +420 554 712 193

Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-525771/0100
IBAN: 000052511195257710100
GIBAODE: KB589462101

Email:
posta@mubruntal.cz
podatelna@mubruntal.cz
www.mubruntal.cz

Pro provedení stavby se stanovují dle **§ 15 odst. 3** vodního zákona a **§ 18c odst. 1 písm. c)** vyhlášky, následující podmínky a povinnosti:

- 1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
- 2) Budou dodrženy podmínky níže uvedeného vyjádření správce toku.
- 3) Stavebník oznámí termín zahájení stavby a název a sídlo firmy, která bude stavbu provádět.
- 4) K oznámení zahájení stavby bude doložen schválený „Havarijní plán“ (odsouhlasený správcem toku).
- 5) Stavba bude provedena dodavatelsky oprávněnou firmou.
- 6) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení.
- 7) Stavebník zodpovídá za případné škody způsobené na sousedních nemovitostech a zařízeních dotčených během stavebních prací.
- 8) Výstavbou ani provozem stavebních strojů, nesmí dojít ke znečištění ani ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod.
- 9) Před zahájením stavebních prací stavebník zajistí vytýčení inženýrských sítí.
- 10) Stavba bude dokončena do **31.12.2018** a povoluje se jako stavba trvalá.
- 11) Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny v termínu dle projektové dokumentace.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

Jarmil Zbožínek, narozený 29.8.1966, trvalý pobyt Žďárná 163

Ing. Přemysl Toul, narozený 12.5.1962, trvalý pobyt Barotín 145

Odůvodnění

Vodoprávní úřad obdržel dne 30.6.2017 žádost Jarmila Zbožíňka, trvalý pobyt Žďárná 163, a Ing. Přemysla Toul, trvalý pobyt Barotín 145, o stavební povolení k výše uvedenému vodnímu dílu.

Vodoprávní úřad oznámil dne 27.7.2017 všem známým účastníkům řízení zahájení vodoprávního řízení (zahájené dnem podání žádosti), stanovil termín pro ústní jednání spojené s místním šetřením (17.8.2017) a současně je upozornil, že nejpozději do uvedeného data mohou uplatnit své námítky a stanoviska, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby, vydal MěÚ Bruntál, odbor výstavby a ÚP, dne 19.9.2016, pod č.j. MUBR/59964-16/lva-Výst. 8521/2016/lva a ověřil dodržení podmínek stanovených rozhodnutím o umístění stavby, které vydal pod č.j. MUBR/74424-15/lva-Výst. 7197/2014/lva, dne 9.11.2015.

K uvedené stavbě se kladně vyjádřil správce toku a povodí, Povodí Odry, státní podnik, se sídlem Varenská 49, Ostrava, dne 9.9.2016, pod zn. 11034/921/14.202/2016.

Projektová dokumentace vypracovaná oprávněnou osobou splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a odpovídá požadavkům týkajících se veřejných zájmů, především ochrany životního prostředí. Vodoprávní úřad po provedeném řízení (na základě žádosti ze dne 30.6.2017) vydal povolení k nakládání s povrchovými vodami z vodního toku Moravice pro MVE, dne 20.9.2017, pod č.j. MUBR/45246-17/pat - OŽP-6963/2017/pat/.

V průběhu vodoprávního řízení nebyly vzneseny žádné námítky, připomínky a podněty, o kterých by bylo nutno rozhodnout. K žádosti a v průběhu vodoprávního řízení byly doloženy všechny doklady a podklady potřebné pro vydání požadovaných povolení. Správní poplatek byl uhrazen.

Vodoprávní úřad po posouzení předložených dokladů a projektové dokumentace dospěl k závěru, že uvedenou stavbou ani jejím provozem nebudou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a jinými obecně platnými předpisy, pokud budou dodrženy podmínky uvedené ve výrokové části tohoto rozhodnutí a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu:

Povodí Odry, státní podnik, se sídlem Varenská 49, Ostrava 1, IČO 70890021

Obec Bílčice, se sídlem Bílčice 61, IČO 00295868

Obec Leskovec nad Moravicí, se sídlem Leskovec nad Moravicí 42, IČO 00296155

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat v souladu s ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém uvedou, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho



úřední hodiny
pondělí a středa : 8:00-11:30
12:00-17:00
čtvrtek : 8:00-11:30

Tel.: +420 554 706 111
Fax: +420 554 712 193

Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-525771/0100
IBAN: 000052511195257710100
GIBAODE: KB589462101

Email: posta@mubruntal.cz
podatelna@mubruntal.cz
www.mubruntal.cz

oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Bruntál, odboru životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství.

Odvolání se podává v počtu 5 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Bruntál. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Upozornění:

Dokončenou stavbu lze užívat, dle § 119 odst. 1 stavebního zákona, na základě oznámení dle § 120 uvedeného zákona. K oznámení bude přiložen schválený provozní a manipulační řád (odsouhlasený správcem toku).

Obdrží:

- Jarmil Zbožínek, Ždárná 163, PSČ 679 52
- Ing. Přemysl Toul, Borotín 145, PSČ 679 37
- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava 1
- Obec Bílčice, Bílčice 61, PSČ 793 63
- Obec Leskovec nad Moravicí, Leskovec nad Moravicí 42, PSČ 793 68

Mgr. Vladimír Procházka
vedoucí odboru životního prostředí,
silničního hospodářství a zemědělství



Vypraveno dne:



úřední hodiny
pondělí a středa : 8:00-11:30
12:00-17:00
čtvrtek : 8:00-11:30

Tel.: +420 554 706 111
Fax: +420 554 712 193

Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-525771/0100
IBAN: 000052511195257710100
GIBAODE: KB589462101

Email: posta@mubruntal.cz
podatelna@mubruntal.cz
www.mubruntal.cz

3/3

vpplav01.uzi

oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Bruntál, odboru životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství.

Odvolání se podává v počtu 5 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Bruntál. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.


Upozornění:

Dokončenou stavbu lze užívat, dle § 119 odst. 1 stavebního zákona, na základě oznámení dle § 120 uvedeného zákona. K oznámení bude přiložen schválený provozní a manipulační řád (odsouhlasený správcem toku).

Obdrží:

- Jarmil Zbožínek, Žďárná 163, PSČ 679 52
- Ing. Přemysl Toul, Borotín 145, PSČ 679 37
- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava 1
- Obec Bílčice, Bílčice 61, PSČ 793 63
- Obec Leskovec nad Moravicí, Leskovec nad Moravicí 42, PSČ 793 68

Mgr. Vladimír Procházka
vedoucí odboru životního prostředí,
silničního hospodářství a zemědělství



Vypraveno dne:



úřední hodiny
pondělí a středa : 8:00-11:30
12:00-17:00
čtvrtek : 8:00-11:30

Tel.: +420 554 706 111
Fax: +420 554 712 193

Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-525771/0100
IBAN: 000052511195257710100
GIBAODE: KB589462101

Email: posta@mubruntal.cz
podatelna@mubruntal.cz
www.mubruntal.cz

3/3

vphlav01.uzi

STAVBA POVOLENA

Stavbu povolil odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Městského úřadu Bruntál dne **20.9.2017**, rozhodnutím pod č.j.: **MUBR/60532-17/pat - OŽP-6963/2017/pat.**

Označení stavby:

„Obnova vzdouvacího objektu, nátoky a MVE Slezská Harta ř. km 54,378“

Stavebník:

Jarmil Zbožínek, Žd'árna 163 a Ing. Přemysl Toul, Barotín 145

Způsob provádění:

Dodavatelsky

Termín dokončení:


31.12.2018

Tento štítek je stavebník povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště, chránit jej před povětrnostními vlivy a ponechat jej tam až do dokončení stavby!

MĚSTSKÝ ÚŘAD BRUNTÁL
odbor životního prostředí,
silničního hospodářství a zemědělství

-1-

Mgr. Vladimír Procházka
vedoucí odboru životního prostředí, silničního
hospodářství a zemědělství



MĚSTSKÝ ÚŘAD BRUNTÁL

odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství
Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Čj: MUBR/77616-17/pat - OŽP-6963/2017/pat

Vyřizuje: Ing. Petr Paterna

Email: petr.paterna@mubruntal.cz

Telefon: 554 706 260

Datum: 27.11.2017

Počet příloh: 0

Listů příloh: 0

Sdělení k zahájení stavby

Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství obdržel dne 7.11.2017 Vaše sdělení zahájení (v průběhu 11/2017) stavby vodního díla „Obnova vzdouvacího objektu, nátoky a MVE Slezská Harta ř. km 54,378“, na pozemcích v k.ú. Slezská Harta, kterou budou provádět firmy TRUSTING s.r.o., se sídlem Na Ostrově 1165, Ústí nad Orlicí (stavební část) a PURE ENERGY s.r.o., se sídlem Uničovská 201/3, Mohelnice (technologická část).

Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství (dále jen „vodoprávní úřad“), příslušný k výkonu přenesené působnosti dle § 61 odst. 1 písm. c) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako místně příslušný vodoprávní úřad dle § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), jako speciální stavební úřad dle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), Vám dle § 154 správního řádu sděluje následující:

Vodoprávní úřad **bere na vědomí Vaše oznámení zahájení stavby** (stavba povolena rozhodnutím č.j. MUBR/73165-17/pat - OŽP-6963/2017/pat, dne 27.11.2017), kterou budou provádět výše uvedené firmy.

Obdrží:

- Jarmil Zbožínek, Žďárná 163, PSČ 679 52
- Ing. Přemysl Toul, Borotín 145, PSČ 679 37

Mgr. Vladimír Procházka
vedoucí odboru životního prostředí,
silničního hospodářství a zemědělství

MĚSTSKÝ ÚŘAD BRUNTÁL
odbor životního prostředí,
silničního hospodářství a zemědělství
-1-



Pozn.:

Příložený „Havarijní plán“ byl schválen rozhodnutím č.j. MUBR/60532-17/pat - OŽP-6963/2017/pat, dne 27.11.2017 (HP bude zaslán po nabytí právní moci rozhodnutí).



úřední hodiny
pondělí a středa : 8:00-11:30
12:00-17:00
čtvrtek : 8:00-11:30

Tel.: +420 554 706 111
Fax: +420 554 712 193

Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-525771/0100
IBAN: 000052511195257710100
GIBAODE: KB589462101

Email:
posta@mubruntal.cz
podatelna@mubruntal.cz
www.mubruntal.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD BRUNTÁL

odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství
Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

Váš dopis zn.:

Ze dne: 04.10.2018
Čj: MUBR/65433-18/pat - OŽP-6963/2017/pat
Vyřizuje: Ing. Petr Paterna
Email: petr.paterna@mubruntal.cz
Telefon: 554 706 260
Datum: 02.11.2018
Počet příloh: 0
Listů příloh: 0

Ing. Přemysl Toul
Borotín 145
679 37 Borotín

Sdělení k žádosti o prodloužení lhůty

Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství obdržel dne 4.10.2018 Vaši žádost o prodloužení termínu pro dokončení stavby „Obnova vzdouvacího objektu, nátoky a MVE Slezská Harta ř. km 54,378“ (stavba povolena rozhodnutím č.j. MUBR/60532-17/pat - OŽP-6963/2017/pat, dne 20.9.2017, s termínem dokončení do 31.12.2018), do 31.12.2020.

Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství (dále jen „vodoprávní úřad“), příslušný k výkonu přenesené působnosti dle § 61 odst. 1 písm. c) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako místně příslušný vodoprávní úřad dle § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), jako speciální stavební úřad dle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), **bere na vědomí** Vámi uvedený termín **do 31.12.2020**, pro dokončení výše uvedené stavby.

Obdrží:

- adresát

MĚSTSKÝ ÚŘAD BRUNTÁL
odbor životního prostředí,
silničního hospodářství a zemědělství

-1-

Mgr. Vladimír Procházka
vedoucí odboru životního prostředí,
silničního hospodářství a zemědělství



úřední hodiny
pondělí a středa : 8:00-11:30
12:00-17:00
čtvrtek : 8:00-11:30

Tel.: +420 554 706 111
Fax: +420 554 712 193

Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-525771/0100
IBAN: 000052511195257710100
GIBAODE: KB589462101

Email:
posta@mubruntal.cz
podatelna@mubruntal.cz
www.mubruntal.cz